

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ИП Гаспарян Грачя Людвикович-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/25» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՆեոԿլիմա	NS/NU-HAX24R	Ջի-Պլազա	ՆեոԿլիմա	<p>24000BTU Սպլիտ համակարգ, պատին ամրացված Գործող ջերմաստիճանի միջակայք, °C: min. -7-ից մինչև +43; Էկրան` այո;</p> <p>Էներգաարդյունավետության դաս` A;</p> <p>Օդորակիչի հզորությունը` 24000BTU Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր:</p> <p>Օդորակիչները տեղափոխում, բեռնաթափում և տեղադրում է Վաճառողը: Ապրանքը չօգտագործված է, նոր և որակյալ: Ա դասի Էներգաարդյունավետություն • moon - Էկրան • IFeel ֆունկցիա • Դրական ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմ (+8C) •</p>

Թիրախային/սենյակային
ջերմաստիճանի ցուցադրում • 4
արագությամբ ռեժիմով աշխատող
օդափոխիչ • Մուլտիֆիլտր 3-ը 1-ում
(կատեխին, արծաթի իոն,
հակաբակտերիալ) • Ավտոմատ
վերագործարկում • Տուրբո
հովացման ռեժիմ • գործարկում
ցանցային լարման նվազման
պայմաններում • Ինքնախտորոշում
• Ջերմափոխանակիչի նախնական
տաքացում «Ջեռուցում» ռեժիմում •
Խելացի հալեցման ռեժիմ •
Միացման/անջատման
ժամանակաչափ • Կառավարման
վահանակի արգելափակում •
Ներքին տուփի Էկրանի անջատում
կառավարման վահանակից •
Արտադրող` GREE (Չինաստան)
Երթուղու առավելագույն
երկարություն/բարձրության
տարբերություն, մ - 25/10
Սառեցման հզորություն, Վտ - 1917,
Սենյակի մակերես, մ2 - 70, Գործող
հոսանք, հովացում/ջեռուցում, Ա -
8,89/8,23 Էլեկտրամատակարարում,
Վ/Հց - 220-240/50, Ֆրեոն /
Լիցքավորում, կգ - R410A/1,28
Ջեռուցման հզորություն, Վտ - 1856,

					Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, Դբ - 56, Ներքին միավորի աղմուկի մակարդակը, բարձր/միջին/ցածր, դԲ - 35/41/45/48
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гаспарян Грачя Людвилович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦХЦПЗР-23/25» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	НеоКлима	NS/NU-НАХ24R	Джи-плазма	НеоКлима	24000BTU Сплит-система, настенная Диапазон рабочих температур,°С: мин. от -7 до +43; Дисплей: есть; Класс энергоэффективности: А; Мощность кондиционера: 24000BTU Гарантийный срок: 365 дней. Кондиционеры транспортируются, разгружаются и устанавливаются Продавцом. Товар неиспользованный, новый и качественный. • Энергоэффективность А-класса • Moon-дисплей • Функция IFeel • Режим поддержания

положительной температуры (+8С)

- Индикация целевой/комнатной температуры
- 4х скоростной вентилятор
- Мультифильтр 3-in-1 (Катехиновый, серебряно-ионный, антибактериальный)
- Авторестарт
- Режим "Турбо охлаждение"
- Запуск при пониженном напряжении в сети
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника в режиме "Нагрев"
- Интеллектуальный режим разморозки
- Таймер включения и выключения
- Блокировка кнопок на пульте управления
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления
- Производитель: GREE (Китай)
- Максимальная длина трассы/ перепад высот, м - 25/10
- Мощность охлаждения, Вт - 1917
- Площадь помещения, м2 - 70
- Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А - 8,89/8,23
- Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ - 35/41/45/48
- Уровень шума наружного блока, дБ - 56
- Фреон / Заправка, кг - R410A/1,28
- Электропитание, В/Гц

					-220-240/50 Мощность обогрева, Вт - 1856 NeoClima NS/NU-НAX24R серия G-Plasma
--	--	--	--	--	---