

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | ՈՏ -160Ժ              | ՈՏ -160Ժ            | ՈՏ -160Ժ | ՈՏ -160Ժ               | Մեկուսիչ ապակե ՈՏ -160<br>նախատեսված է<br>Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի<br>հաղորդալարերի և<br>ամպրոպապաշտպան ճոպանների<br>մեկուսացման և ամրացման համար<br>Դիմադրող մեխանիկական ուժը -<br>160 կՆ Աշխատանքային<br>բարձրությունը - 170 մմ Ափսեի<br>տրամագիծը - 280 մմ Հոսակորուստ<br>ճանապարհի երկարությունը` 385մմ<br>Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ,<br>ոչ պակաս` Դրական<br>բևեռականություն 110<br>Բացասական բևեռականություն |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 110 50Հց հաճախականության<br>դեպքում, անձրևի տակ՝ 45<br>Ապրանքի տեղափոխումն ու<br>բեռնաթափումն իրականացնում է<br>Վաճառողը: Ապրանքները պետք է<br>լինեն նոր, չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Նարեկ Պողոսյանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 6          | ПС -160Д               | ПС -160Д      | ПС -160Д | ПС -160Д                   | Մեկուսիչ ապակե ՍՑ -160<br>նախատեսված է<br>Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի<br>հաղորդալարերի և<br>ամպրոպապաշտպան ճոպանների<br>մեկուսացման և ամրացման համար<br>Դիմադրող մեխանիկական ուժը -<br>160 կՆ Աշխատանքային<br>բարձրությունը - 170 մմ Ափսեի<br>տրամագիծը - 280 մմ Հոսակորուստ<br>ճանապարհի երկարությունը՝ 385մմ<br>Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ,<br>ոչ պակաս՝ Դրական<br>բևեռականություն 110<br>Բացասական բևեռականություն |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 110 50Հց հաճախականության<br>դեպքում, անձրևի տակ՝ 45<br>Ապրանքի տեղափոխումն ու<br>բեռնաթափումն իրականացնում է<br>Վաճառողը: Ապրանքները պետք է<br>լինեն նոր, չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---|