

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	DrGEM	Topaz-32D, DrGEM	Topaz-32D	DrGEM	"Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում; Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար; Ելքային հզորությունը` 32 Կվտ; Բարձր լարման տիրույթը` 40-125ԿՎ; mA` 10-400 մԱ տիրույթում; mAs` 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում; Ժամանակի` 0.001 - 10 վայրկյան

միջակայքում; Անողի  
ջերմատվություն՝ 300kHU;  
Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ; Կոլիմատոր  
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին  
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի  
միացման ժամանակը 30 վրկ.);  
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման  
ռոտացիոն հնարավորությունը՝  
+/-180 աստճան; Կոլիմատորի  
պտտման աստիճանը՝ +/-120  
աստճան; LED լամպ; Լազերային  
ցուցիչ; Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք;  
Ռենտգեն խողովակի  
հավասարակշռված հենարանային  
թևի պտտման անկյունը իր  
առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան;  
Ֆոկուսային հետքի բարձրության  
միջակայքը՝ 600-1990մմ; Ռենտգեն  
խողովակի վերտիկալ շարժումը  
139սմ; Ռենտգեն խողովակի  
հորիզոնական շարժումը 56սմ;  
Ռենտգեն համակարգի շարժման  
տեսակը մոտորիզացված; Շարժման  
արագությունը՝ 5կմ/ժ; Ռենտգեն  
համակարգի մոտորիզացված  
շարժման և պացիենտի մոտ  
դիրքավորման հնարավորություն;  
Դետեկտոր, աշխատանքային

կայան; Դետեկտորի չափսը՝ 35x43սմ (14x17 դյույմ); Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x2560; Պիքսելային քայքայ՝ 139 մկմ; Թողունակությունը՝ 3,6 զույգ գծեր/մմ; ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21 դյույմ, հպումային; Մոնիտորի թողունակությունը 1280x1024; Ներքին օպերատիվ հիշողությունը 4GB; Պետք է ունենա 128 ԳԲ SSD սկավառակ; Հիշողության կրիչը 500GB HDD; Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է; DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին; Dicom արտահանում; Էլեկտրոսնուցում; Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց; Այլ պայմաններ; 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար ; Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից;

				<p>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Ապրանքը նոր է, չօգտագործված; Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում ; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO 13485; -ISO 14001; -CE Mark (Directive 93/42/EEC), FDA"</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					