

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd (ChoiceMMed), China	Ձեռքի գունավոր պեդիատրիկ պուլս- օքսիմետր Հիվանդների ընդունման շրջանակը. երեխա ՌԲՆի 2.8 դյույմանոց բարձր լուծաչափով TFT Էկրան Ցուցադրում է պերֆուզիայի ինդեքսը (PI), զարկերակային սյունակ և օսցիլոգրամմա Կարգավորելի ձայնային և տեսողական ազդանշան Պարամետրերը՝ սատուրացիա, պուլսի հաճախություն, պերֆուզիայի ինդեքս SpO2 չափման միջակայքը 70-100% Սրտի զարկերի չափման միջակայքը 30-250 զարկ/րոպե Պերֆուզիայի ինդեքսի

				<p>չափման միջակայքը 0.1% - 20% Բազմակի օգտագործման SpO2 սենսոր մեծահասակ և պեդիատրիկ պացիենտների համար Մալուխի երկարությունը 80 սմ 72-ժամյա տվյալների պահպանում USB առկայություն տվյալների փոխանցման համար Սևուցումը մարտկոցներով ՌԲԻԻ նաև ադապտորի միջոցով 220 Վոլտ/ 50 Հց հոսանքի աղբյուրին միացնելու հնարավորություն Հոսանքի ադապտորի առկայություն Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխնոլոգիա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Handheld Pulse Oximeter MD300M	Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd (ChoiceMMed), China	Ручной цветной пульсоксиметр Диапазон пациентов: Детский Должен иметь 2,8-дюймовый TFT дисплей с высоким разрешением Должен отображать индекс перфузии (PI), столбик пульса и осциллограмму Регулируемая звуковая и визуальная сигнализация Параметры: сатурация, частота пульса, индекс перфузии. Диапазон измерения SpO2 70-100% Диапазон измерения пульса 30-250 ударов в минуту Диапазон измерения индекса перфузии: 0,1% - 20%

				<p>Многоцветный датчик SpO2 для взрослых и детей. Длина кабеля 80 см. 72-часовое хранение данных Наличие USB для передачи данных Питание от батарей Также должен иметь возможность подключения через адаптер к источнику питания 220 вольт/ 50 Гц Наличие адаптера питания Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия: 12 месяцев. Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--