

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/307 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՄՈԴՈՒԼ N1 Ընդունարանի սեղան ապակյա բաժանումով՝ թվով 8 հատ, յուրաքանչյուրը (1400x600x750մմ): 1. Նախատեսված են Էլեկտրական սնուցման վարդակների տեղադրում ներկառուցված կահույքի վրա հետևյալ հաշվարկով՝ ա. Յուրաքանչյուր համակարգչի համար 2 հատ բ. Տպող սարքի համար մեկ հատ. գ. Եթե տպող սարքը և սկաները առանձին սարքեր են, ապա մեկ վարդակ նախատեսել սկաների համար. դ. Մեկ լրացուցիչ Էլեկրական վարդակ նախատեսված է աշխատակցի համար ինդիվիդուալ լուսավորություն տեղադրելու համար: Յուրաքանչյուր աշխատակացի համար նախատեսված է LED տեսակի շարժական լուսատուղի տեղադրում: 2. Համակարգիչը մոնիտորի և ստեղնաշարի հետ կապող լարերի համար նախատեսված են անցքեր ներկառուցվող կահույքի վրա: 3.Համակարգիչների ներքին ցանցին միացման կետերը (անհրաժեշտության դեպքում) նախատեսված են ներկառուցվող կահույքի վրա վարդակի օգտագործմամբ: 4. Էլեկտրական սնուցման կետից դեպի սեղան տարվող Էլեկտրական լարերը անցկացվում են կորոբների միջով և հնարավորինս, աշխատակիցների գործունեությանը չխանգարող հատվածներով 5. Էլեկտրական լարանցումները կատարելիս պահպանել անվտանգության նորմերը; 6. Նախատեսված է հարմար տեղ ներքին հեռախոսի տեղադրման համար և դրա միացումը ներքին ցանցի հետ 7. Աշխատատեղերը միմյանցից առանձնացնող ապակե միջնորմերը նախատեսված են բարձրորակ թրծած ապակուց ա. Ապակին սեղանին միացնող սարքավորումները նախատեսված են բարձրակ ամուր սարքավորումով. բ.Ընդունարանի սեղանի ներսի հատվածում՝ աշխատակիցների միջև նախատեսված են կողադիր սեղաններ: Կողադիր սեղանի ներքևի հատվածում նախատեսված է 1 հատ Էլեկտրական վարդակ: ՄՈԴՈՒԼ N2 Աշխատասեղան</p>

թվով 10 հատ, յուրաքանչյուրը (1400x600x750)մմ: 1. Համակարգիչը մոնիտորի և ստեղնաշարի հետ կապող լարերի համար նախատեսված են անցքեր ներկառուցվող կահույքի վրա: 2. Համակարգիչների ներքին ցանցին միացման կետերը (անհրաժեշտության դեպքում) նախատեսված են ներկառուցվող կահույքի վրա վարդակի օգտագործմամբ: 3. Էլեկտրական սնուցման կետից դեպի սեղան տարվող էլեկտրական լարերը անցկացվում են կորոբների միջով և հնարավորինս, աշխատակիցների գործունեությանը չխանգարող հատվածներով: 4. Էլեկտրական լարանցումները կատարելիս պահպանել անվտանգության նորմերը; 5. Նախատեսված է հարմար տեղ ներքին հեռախոսի տեղադրման համար և դրա միացումը ներքին ցանցի հետ: ՄՈՂՈՒԼ N3 Աշխատասեղան թվով 4 հատ, յուրաքանչյուրը (1300x600x750մմ) ՄՈՂՈՒԼ N4 Ընդունարանի սեղան ապակյա բաժանումով թվով 1 հատ (1800x870x1200մմ) 1. Նախատեսված են էլեկտրական սնուցման վարդակների տեղադրում ներկառուցված կահույքի վրա հետևյալ հաշվարկով` ա. Համակարգչի համար 2 հատ բ. Տպող սարքի համար մեկ հատ. գ. Եթե տպող սարքը և սկաները առանձին սարքեր են, ապա մեկ վարդակ նախատեսել սկաների համար. դ. Մեկ լրացուցիչ էլեկտրական վարդակ նախատեսված է աշխատակցի համար ինդիվիդուալ լուսավորություն տեղադրելու համար: Աշխատակացի համար նախատեսված է LED տեսակի շարժական լուսատուի տեղադրում: 2. Համակարգիչը մոնիտորի և ստեղնաշարի հետ կապող լարերի համար նախատեսված են անցքեր ներկառուցվող կահույքի վրա: 3. Համակարգիչի ներքին ցանցին միացման կետերը (անհրաժեշտության դեպքում) նախատեսված են ներկառուցվող կահույքի վրա վարդակի օգտագործմամբ: 4. Էլեկտրական սնուցման կետից դեպի սեղան տարվող էլեկտրական լարերը անցկացվում են կորոբների միջով և հնարավորինս, աշխատակցի ներգործունեությանը չխանգարող հատվածներով 5. Էլեկտրական լարանցումները կատարելիս պահպանել անվտանգության նորմերը; 6. Նախատեսված է հարմար տեղ ներքին հեռախոսի տեղադրման համար և դրա միացումը ներքին ցանցի հետ 7. Ապակե միջնորմերը նախատեսված են բարձրորակ թրծած ապակուց ա. Ապակին սեղանին միացնող սարքավորումները նախատեսված են բարձրակ ամուր սարքավորումով. բ.Սեղանի ներսի հատվածում` նախատեսված է կողադիր սեղան: Կողադիր սեղանի ներքևի հատվածում նախատեսված է 1 հատ էլեկտրական վարդակ: Հանդերձապահարան Ընդհանուր առմամբ 8քմ (տեղադրումը տարբեր հատվածներում և փոփոխվող չափերով, դարակների բաժանումները կարող են տարբերվել): 400-600մմ խորությամբ հանդերձապահարան սպիտակ լամինատով 1. Դարակների, դռների /սառնապակյա/ և շարժական դռների փականները, դարակների շարժական սարքավորումները նախատեսված են բարձրորակ և նախատեսված են այն տարբերակները, որի աշխատանքները առավել անաղմուկ են: Գրապահարան Ընդհանուր առմամբ 12քմ (տեղադրվելու է տարբեր հատվածներում, դարակների բաժանումները կարող են տարբերվել): 400-600մմ խորությամբ ստանդարտ պահարան սպիտակ լամինատով: Ընդհանուր առմամբ` տարբեր հատվածներում` 1. Դարակների, դռների

/Նաևապակյա/ և շարժական դռների փականները, դարակների շարժական սարքավորումները նախատեսված են բարձրորակ նյութից և նախատեսված են այն տարբերակները, որի աշխատանքները առավել անաղմուկ են: Խոհանոցային սենյակի կահավորում 1. Խոհանոցային կահույքը պատրաստվում է բարձրորակ MDF-ից: Գույնը սպիտակ: Սեղանածածկի հաստությունը 40մմ: MDF-ի երեսպատման մակերևույթը՝ ջրակայուն: Մակերեսը 5 քմ.: Առկա են նաև կախովի պահարաններ և բացովի դարակներ: Նախատեսված է լվացարան երկտեղանի, ծորակ և ջրահեռացման համակարգ: Խոհանոցի սենյակում նախատեսված են 2 հատ կլորսեղան /ձևը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ (4-5 հոգու նստելու համար): Նախատեսված է հայելու տեղադրում: 2. Նախատեսված է հանդերձարան և հագուստի համար նախատեսվող պահարաններում նախատեսված են յուրաքանչյուր պահարանի համար կողային փականներ: Կահույքի վերջնական չափագրումը և տեղադրումը կիրականացվի մրցույթում հաղթող ընկերության կողմից, իսկ գույնի ընտրությունը և կառուցման մասով այլ դետալներ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГЕНРИ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-23/307 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	