

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                   |                                      |                                      |                                      |   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                   | ապրանքային նշանը                     | մակնիշը                              | արտադրողի անվանումը                  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 60              | Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ | Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ | Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ | Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ | Գործառնական ռեժիմները՝ շարունակական, պուլսային,; Սարքի շահագործման ժամանակը շարունակական կարճաժամկետ ռեժիմում՝ 6 ժամ; Աշխատանքային ժամանակը՝ 32 րոպե; ժամանակաչափ՝ 0-ից 99 րոպե միջակայքում; Հոսանքի տեսակը՝ հաստատուն, սինուսոիդային, պուլսային; Կրիչի իմպուլսի ձևը՝ ուղղանկյուն, սղոցանման, գանգի տեսքով; Մոդուլացվող ալիքի ձևը՝ սղոցանման, ուղղանկյուն, եռանկյուն, աստիճանավոր; Վազող ալիքների տեսակները՝ ընդունվող, |

ընդունվող բևեռականության փոփոխությամբ, ընդունվող հետադարձ, պրոգրեսիվ հետադարձ բևեռականության փոփոխությամբ; Դաշտի լարվածությունը No. 1 և No. 2 ինդուկտորների մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով  $60 \pm 10\%$  մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային հոսանքով՝  $80 \pm 10\%$  մՏ; Դաշտի լարվածությունը No. 4 ինդուկտորի մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով  $2-4 \pm 10\%$  մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային հոսանքով  $2-6 \pm 10\%$  մՏ; Դաշտի լարվածությունը No. 3 և No. 5 ինդուկտորների մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով  $15 \pm 20\%$  մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային հոսանքով՝  $20 \pm 20\%$  մՏ;

Մագնիսական ինդուկցիայի ճշգրտումը քայլերով՝ 25/50/75/100%;

Տանող իմպուլսի գեներացվող հաճախականությունը՝  $50/100 \pm 10\%$  Հց; Տանող իմպուլսների մոդուլացման հաճախականությունը՝ 0,5 / 1/5/10  $\pm 10\%$  Հց; Իմպուլսների միացման հարաբերակցությունը՝ 1:1, 1:2, 1:5, 1:10;

Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վոլտ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Տեղադրում և մեկնարկ ;<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;<br/>Սարքավորումը նոր,<br/>չօգտագործված; Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի<br/>վկայականներ.; -ГОСТ ISO<br/>13485-2017, Регистрационное<br/>удостоверение.</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՈՃԱՊՁԲ-2023/44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 60         |                           |               |       |                               |                            |