

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	OMAX	OMAX	M827-SC100	OMAX (USA)	Բինոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ; Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ; Բինոկուլյար գլխիկը՝ 45° թեքված; 360° պտտվող հեռադիտակ: Միջբիբային հեռավորությունը՝ 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը՝ 10%; Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ՝ 4x; 10x, 40x; 100x; Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար՝ 10X/18-20; Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ; Կոնդենսատոր՝ NA = 1,25

					<p> Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով; Էտապ` երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y` 140մմ×140մմ, շարժվող միջակայքը` 75x 50 մմ; Լուսավորություն` 6V / 20W և համարժեք աղբյուր; Էլեկտրոսուղում` 220 Վ, 50/60 Հց;; Լրակազմ և պարագաներ; Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը` 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: </p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Սթերիչնմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	OMAX	OMAX	M827-SC100	OMAX (USA)	Биноклярный микроскоп Четырехпозиционная поворотная головка; Оптическая система. Ахроматическая оптическая система; Биноклярная головка наклонена на 45°; Бинокль с возможностью вращения на 360°. Межзрачковое расстояние: от 55 до 75 мм, отклонение: 10%; Объективы: ахроматические объективы: 4x; 10x, 40x; 100x; Окуляр: широкоугольный окуляр: 10X/18-20; В фокусе. грубая и точная регулировка, диапазон перемещения 24 мм; Конденсор: NA

				<p>= 1,25 с ирисовой диафрагмой и фильтром; Стол: двухслойный механический стол, X/Y: 140×140 мм, диапазон перемещения: 75×50 мм; Освещение: 6 В/20 Вт и эквивалентный источник; Электропитание: 220 В, 50/60 Гц; Оборудование и аксессуары; В комплект входит пылезащитный чехол, синий и зеленый фильтр, иммерсионное масло и инструкция по эксплуатации. В комплект входит галогенная лампа 6 В, 20 Вт или эквивалентная; Установка и запуск; Обучение персонала на месте; Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке; Оборудование должно быть новым, неиспользованным; В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы; Гарантия: 24 месяца; Сертификаты качества (наличие). -ISO13485 или эквивалент; - Знак CE (Директива 93/42/ЕЕС), FDA или эквивалент.</p>
--	--	--	--	--