

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	LT-N600	LT-N600	LT-N600	Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd., China	Բժշկական ներուլայգեր (ինհալատոր) Բժշկական ներուլայգերն ատրոզոլային պատրաստուկների առաքման կոմպրեսորային համակարգ է Կոմպրեսորային ներուլայգերը նախատեսված է շնչառական հիվանդությունները բուժելու համար՝ թոքերի մեջ դեղորայքի մանր գուլորչի հաղորդելով Կոմպակտ կոմպրեսորի առկայություն Կոմպրեսորային օդի հոսքը՝ 8 լ/րոպ Առավելագույն ճնշումը՝ 2 բար Աղմուկը՝ 58 դբ Ձերմաստիճանի սահմանը՝ 10-ից 40

				<p>C տիրույթում Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ 10 դեղորայքի բաժակ, 10 T-ադապտեր, 10 բերանի մոնշդուկ, 10 հատ 2 մետր երկարությամբ խողովակ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	LT-N600	LT-N600	LT-N600	Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd., China	Բժշկական ներուլայգեր (ինհալատոր) Բժշկական ներուլայգերն ատրոզիային պատրաստուկների առաքման կոմպրեսորային համակարգ է Կոմպրեսորային ներուլայգերը նախատեսված է շնչառական հիվանդությունները բուժելու համար՝ թոքերի մեջ դեղորայքի մանր գոլորշի հաղորդելով Կոմպակտ կոմպրեսորի առկայություն Կոմպրեսորային օդի հոսքը՝ 8 լ/րոպ Առավելագույն ճնշումը՝ 2 բար Աղմուկը՝ 58 դբ Ձերմաստիճանի սահմանը՝ 10-ից 40

				<p>° C տիրույթում Էլեկտրոսուղումը՝ 220Վոլտ/50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ 10 դեղորայքի բաժակ, 10 T-ադապտեր, 10 բերանի մոնշդուկ, 10 հատ 2 մետր երկարությամբ խողովակ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---