

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևվանի Խողովակների Գործարան Մետալ Ստիլ ՓԲԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                   |                  |         |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------|--|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                   | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | «ՄԵՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ընկերությունների խումբ | Չունի            | Չունի   | ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ | Մետաղյա աղբարկղ՝ նախատեսված թևային մեխանիզմով բարձրացվող և բեռնաթափվող համակարգով կահավորված աղբատար ավոմեքենաների կողմից աղբահանություն իրականացնելու համար: Աղբարկղերը պետք է լինեն չօգտագործված, չդեֆորմացված, ունենան քառակուսի կամ ուղղանկյունաձև տեսք, պատված լինեն պաշտպանիչ ծածկույթով /ցինկապատ կամ ներկված/: Աղբարկղի ներկայացված չափսերից շեղումը՝ ոչ ավելի 5%: Մետաղի հաստությունը՝ 2.5-3մմ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Երևանի Խողովակների Գործարան Մետալ Ստիլ ՓԲԸ-ն որպես մասնակցի է մասնակցում էլեկտրոնային աուկցիոնին ըստ կոդի ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/38 ներքև ներկայացված առարկաների նկատմամբ:

| Номер лота | Предлагаемый товар                         |               |       |  |  |
|------------|--|---------------|-------|--|--|
|            | фирменное наименование                     | товарный знак | марка | наименование производителя   | технические характеристики   |
| 1          | «ՄԵՏԱԼ ԳՐՈՒՊ»<br>ընկերությունների<br>խումբ | Չունի         | Չունի | ԵՐԵՎԱՆԻ<br>ՊՈՂՊԱՏՅԱ<br>ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ<br>ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ<br>ՍՏԻԼ» ՓԲԸ | Մետաղյա աղբարկղ՝ նախատեսված թևային մեխանիզմով բարձրացվող և բեռնաթափվող համակարգով կահավորված աղբատար ավոմեքենաների կողմից աղբահանություն իրականացնելու համար: Աղբարկղերը պետք է լինեն չօգտագործված, չդեֆորմացված, ունենան քառակուսի կամ ուղղանկյունաձև տեսք, պատված լինեն պաշտպանիչ ծածկույթով /ցինկապատ կամ ներկված/: Աղբարկղի ներկայացված չափսերից շեղումը՝ ոչ ավելի 5%: Մետաղի հաստությունը՝ 2.5-3մմ: |

