

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ֆուքսինի հիմք	Ֆուքսինի հիմք	Ֆուքսինի հիմք	ՌԴ	Մուգ կարմիր փոշի, Էմպիրիկ բանաձեւ $C_{20}H_{20}N_3Cl$ Մոլային զանգված (M) 337,85 գ/մոլ Խտությունը (D) 0,6 գ/սմ <sup>3</sup> Բռնկման կետ 220 °C Հալման կետ (մՊ) 235 °C Ցուցանիշ pH 1.0-3.1 Լուծվում է Էթանոլում և ջրում: Բազմակի օգտագործումը հյուսվածքաբանության մեջ, օրինակ. կարբոլիկ ֆուքսինի լուծույթ գրամ ներկում կամ ռեզորցինոլ ֆուքսինի լուծույթ Էլաստիկա ներկման մեջ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-23/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					