

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HP	HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Wireless Printer	HP	5 30232130/503 գունավոր տպիչներ Գունավոր տպիչ, ցանցային: Տեխնոլոգիան՝ լազերային: Տեսակը՝ գունավոր, 4 գույն (1-ական սև, կապույտ, մանուշակագույն, դեղին)/, Տպման արագությունը՝ առնվազն 27 էջ/րոպե: Փաստացի ռեսուրսը զգալիորեն տարբերվում է՝ կախված տպագրված պատկերներից և այլ գործոններից: Տպման առավելագույն ֆորմատը A4, Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստ) սև, առավելագույնը՝ 9.6 վրկ., Առաջին էջը տպագրման ժամանակ (պատրաստի) գունավոր 11,1 վրկ: Ամսական աշխատանքային ցիկլ՝ Մինչև 4000 էջ: Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ առնվազն 1200Mhz.: Առնվազն 2 թղթի մատակարարման դարակ՝ 50 թերթի և ծրարների ծեռքով մատակարարման համար և 250 թերթի մատակարարման համար: Պետք է նախատեսված լինի

անվազն 1 դարակ ավելացնելու հնարավորություն՝  
անվազն 550 թերթի համար: Տպագրման խտությունը՝  
անվազն 600 x 600 dpi, Գունավոր հեղուկ-բյուրեղային  
Էկրան՝ անցազն 6.8սմ: Հիշողությունը նվազագույնը  
512ՄԲ DDR, 512ՄԲ ֆլեշ: Ինտերֆեյսներ՝ Բարձր  
արագությամբ 1 հատ USB 2.0; 1 հատ USB հետևի  
կողմից, ցանցային պորտ Gigabit Ethernet  
10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE), անլար ցանցին  
միացման ինտերֆեյս Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz կամ  
համարժեք: Համակարգի նվազագույն պահանջներ՝  
Մեդիա չափսեր՝ դարակ No 1: 76 x 127 - 216 x 356 մմ;  
դարակ No 2, հավելյալ դարակ No 3: 100 x 148 մմ 216 x  
356 մմ: Աջակցվող թղթի ֆորմատները: Դարակ No 1,  
Դարակ No 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270  
մմ, 184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x 15 սմ; Oficio (216 x  
340 մմ); բացիկներ (JIS, միակողմանի և երկկողմանի):  
ծրարներ (DL, C5, B5); հավելյալ դարակ No 3: A4; A5; A6;  
B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 մմ, 184 x 260 մմ, 197 x  
273 մմ); 10 x 15 սմ; Oficio (216 x 340 մմ); բացիկներ (JIS,  
միակողմանի և երկկողմանի); երկկողմանի տպագրման  
մոդուլը (duplex): A4; B5; 16K (195 x 270 մմ, 184 x 260  
մմ; 197 x 273 մմ); Oficio (216 x 340 մմ) Մեդիա  
տեսակները՝ թղթեր (բարձրորակ, բուկլետների համար,  
գունավոր, փայլուն, ֆոտոթուղթ, սովորական,  
տպագրական բլանկներ, պերֆորացված, կոշտ),  
բացիկներ, պիտակներ, ծրարներ: Հոսանք 220 վոլտ  
մուտքային լարում. 220-ից 240 VAC (+/- 10%), 50 Հց (+/-  
3 Հց), 60 Հց (+/- 3 Հց) Ավտոմատ երկկողմանի  
տպագրում: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է

				<p>լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴՆՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦФС-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	HP	HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw Wireless Printer	HP	5 30232130/503 цветные принтеры Цветной принтер, сетевой. Технология: лазер. Тип: цветной, 4 цвета (по 1 черному, синему, фиолетовому, желтому)/, Скорость печати: не менее 27 стр./мин. Фактический ресурс значительно варьируется в зависимости от напечатанных изображений и других факторов. Максимальный размер печати А4, первая страница при печати (готовность) черный, максимум 9,6 с, первая страница при печати (готовность) в цвете 11,1 секунды. Ежемесячная нагрузка: До 4000 страниц. Частота процессора: не менее 1200 МГц. Минимум 2 лотка подачи бумаги для ручной подачи по 50 листов и конвертов и подачи на 250 листов. Должна быть возможность добавить хотя бы 1 полку минимум на 550 листов. Плотность печати: не менее 600 x 600 dpi.

Цветной жидкокристаллический дисплей: 6,8 см.  
Память минимум 512 МБ DDR, 512 МБ флэш-памяти.  
Интерфейсы: Высокоскоростной 1 USB 2.0; 1 USB  
сзади, сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-  
T; 802.3az (EEE), интерфейс беспроводной сети Wi-Fi  
802.11b/g/n/2,4/5 ГГц или аналогичный. Минимальные  
системные требования: Размер носителя: Лоток № 1.  
76 x 127 - 216 x 356 мм; ящик №2, дополнительный  
ящик №3. От 100 x 148 до 216 x 356 мм.  
Поддерживаемые форматы бумаги. Полка №1, Полка  
№2. А4; А5; А6; В5 (ДЖИС); В6 (ДЖИС); 16К (195 x 270  
мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм); 10 x 15 см; Официо  
(216 x 340 мм); открытки (JIS, односторонние и  
двусторонние). конверты (DL, C5, B5); дополнительный  
ящик №3. А4; А5; А6; В5 (ДЖИС); В6 (ДЖИС); 16К (195 x  
270 мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм); 10 x 15 см;  
Официо (216 x 340 мм); открытки (JIS, односторонние и  
двусторонние); модуль двусторонней печати  
(дуплекс). А4; В5; 16К (195 x 270 мм, 184 x 260 мм; 197  
x 273 мм); Официо (216 x 340 мм) Типы носителей:  
Бумага (высокое качество, буклет, цветная, глянцевая,  
фото, обычная, фирменные бланки, перфорированная,  
жесткая), открытки, этикетки, конверты. Текущее  
входное напряжение 220 Вольт. 220-240 В  
переменного тока (+/- 10 %), 50 Гц (+/- 3 Гц), 60 Гц  
(+/- 3 Гц) Автоматическая двусторонняя печать.  
Обязательное условие: Товар должен быть новым,  
неиспользованным, в заводской упаковке.  
Гарантийный срок: 1 год. Наличие двух

				<p>лицензированных сервисных центров на территории Республики Армения, данные о которых должны быть представлены на официальном сайте производителя.</p> <p>Выдача сертификата сертификации (MAF) производителем.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------