ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	Լուսաուժ: F:3.5 - F:6.3 Էկրանի անկյունագիծ: 3" Մատրիցայի չափսեր: 22.3 x 14.9 մմ Նկարահանման արագություն: 60 նվազագույնը կադր/վրկ JPEG խտացման ալգորիթմ: Այո H.264 խտացման ալգորիթմ: Այո LCD Էկրանի կետայնություն: նվազագույնը1040000 պիքսել Զգայունության կարգավորում: 100-12800/25600 Հիշողության քարտի տեսակ: SD, SDHC, SDXC, UHS-II Մատրիցայի տեսակ: CMOS Մատրիցայի կետայնություն: 25.5 MP Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս:

					MicroUSB Երաշխիք: 24 ամիս Մարտկոցի տեսակ: LP-E17 Չափսեր: մոտավորապես 122.5 x 87.8 x 83.4 մմ Պահաժամի դիապազոն : 30-1/4000 / 30–1/16000 վրկ Շարունակական նկարահանում: 23 կադր/վրկ Ֆոկուսային հեռավորություն: 18-150 մմ Նկարահանման նվազագույն հեռավորություն: 16-18 սմ ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:2 տարի երաշխիքային ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	ֆոտոնկարահանման խցիկ	Светлая сила. F:3,5 - F:6,3 Диагональ экрана. 3" Размер матрицы: 22,3 x 14,9 мм Скорость съемки: минимум 60 кадров в секунду Алгоритм сжатия JPEG: Да Алгоритм сжатия H.264: Да Разрешение ЖК-экрана: минимум 1040 000 пикселей Настройка чувствительности: 100–12 800/25 600 Тип карты памяти: SD, SDHC , SDXC, UHS-II Тип матрицы: CMOS Разрешение матрицы: 25,5 МП Компьютерный интерфейс: MicroUSB Гарантия: 24 месяца Тип батареи: LP-E17 Размеры: примерно

					122,5 x 87,8 x 83,4 мм Временной диапазон: 30-1/4000 / 30 1/ 16 000 с Серийная съемка: 23 кадра в секунду Фокусное расстояние: 18–150 мм Минимальное расстояние съемки: 16–18 см Доставка товара поставщиком: Гарантийный срок 2 года.