

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ПромГазЭнерго	ПромГазЭнерго	ГСБ-400	ООО ПромГазЭнерго	Թմբուկային տիպի գազի հաշվիչ Գազի հաշվիչները նախատեսված են հետևյալ աշխատանքային պայմանների համար՝ շրջակա օդի և չափված գազի ջերմաստիճանը +10-ից 35°C մինչև 80% հարաբերական խոնավությամբ (20°C-ում) և ավելցուկային ճնշմամբ: չափված գազը մինչև 5885 Պա: Հաշվիչները օգտագործվում են քիմիական լաբորատորիաներում բարձրորակ գազի անալիզներ անցկացնելու համար: Թմբուկային գազի հաշվիչները ունեն հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը.

Նոմինալ սպառումը ' 0,4 մ3/ժ ;
Ճշգրտության դաս 1.0;
Չգայունության շեմ » 4 դմ3/ժ
Ճնշման կորուստ » 78 Պա; Չափիչ
խցիկի ծավալը 5 դմ3; Ճնշման
կորստի շեղում »30 Պա / Նոմինալ
սպառման դեպքում / Տեխնիկական
բնութագրերը: Գազի նվազագույն
սպառումը մինչև 4 դմ3/ժ Գազի
առավելագույն սպառումը 750 դմ3/ժ
Չգայունության շեմը 4 դմ3/ժ
Ճնշման կորուստ առավելագույն
սպառման դեպքում` 78 Պա
Չափման սահմանները` 0,02-0,6
մ3/ժ Առավելագույն
աշխատանքային ավելցուկային
գազի ճնշում` 5885 Պա Գլանային
մեխանիզմի վերին սահմանը` մինչև
999999 դմ3 Բաժանման արժեքը ' 1
դմ3 Սլաքի մեխանիզմի վերին
սահմանը` 5 դմ3 Ամենափոքր
բաժանման արժեքը` 0.02 դմ3
Պայմանական անցման տրամագիծը'
10 մմ Ճնշման կորստի տատանում
(ոչ ավելի, քան) 3 մմ ջրի սյունակ
(Նոմինալ սպառման դեպքում)
Ընդհանուր չափսերը` 370x295x315
Քաշը` 6.6կգ: Գործարանային
փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային

					Ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի մատակարարումը միացումն և փորձարկումն իրականացնում է Մատակարարը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧСУ-ЕЦΔЦηΩΡ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					