

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Աղբարկղ մետաղական 2 /150 հատ/ Քառակուսի խողովակ 40*40մմ,պատի հաստությունը 2 մմ ,Քառակուսի խողովակ 40*200մմ, թիթեղի հաստությունը 2 մմ, չափսը 580*580 մմ Թիթեղը մոխրամանի 300*250 մմ , Ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստության ` չափսը 400*400 մմ,Բարձրությունը 800մմ: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման

				<p>Ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: •</p> <ul style="list-style-type: none">• Երաշխիքը 1 տարի • <p>Մոխրամաններով աղբամանների նմուշը համաձայնեցնել</p> <p>Պատվիրատուի հետ: .Աղբարկղի որևէ անտեսանելի մասում պետք է լինի դաջված /Աշտարակ/ բառը .Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով ըստ գծագրի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Աղբարկղ մետաղական 2 /150 հատ/ Քառակուսի խողովակ 40*40մմ, պատի հաստությունը 2 մմ , Քառակուսի խողովակ 40*200մմ, թիթեղի հաստությունը 2 մմ, չափսը 580*580 մմ Թիթեղը մոխրամանի 300*250 մմ , Ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստության ` չափսը 400*400 մմ, Բարձրությունը 800մմ: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման

				<p>Ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: •</p> <p>Երաշխիքը 1 տարի •</p> <p>Մոխրամաններով աղբամանների նմուշը համաձայնեցնել</p> <p>Պատվիրատուի հետ: .Աղբարկղի որևէ անտեսանելի մասում պետք է լինի դաջված /Աշտարակ/ բառը .Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզին էքստերիերի ներկով ըստ գծագրի</p>
--	--	--	--	---