ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Մորիս-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	Թմբուկային տիպի գազի հաշվիչ Գազի հաշվիչները նախատեսված են հետևյալ աշխատանքային պայմանների համար՝ շրջակա օդի և չափված գազի ջերմաստիճանը +10-ից 35°C մինչև 80% հարաբերական խոնավությամբ (20°C-ում) և ավելցուկային ճնշմամբ: չափված գազը մինչև 5885 Պա: Հաշվիչները օգտագործվում են քիմիական լաբորատորիաներում բարձրորակ գազի անալիզներ անցկացնելու համար: Թմբուկային գազի հաշվիչները ունեն հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը.

					Նոմինալ սպառումը ' 0,4 մ3/ժ ; Ճշգրտության դաս 1.0; Զգայունության շեմ > 4 դմ3/ժ Ճնշման կորուստ > 78 Պա; Չափիչ խցիկի ծավալը 5 դմ3; Ճնշման կորստի շեղում >30 Պա / Նոմինալ սպառման դեպքում / Տեխնիկական բնութագրերը: Գազի նվազագույն սպառումը մինչև 4 դմ3/ժ Գազի առավելագույն սպառումը թչ ավել 750 դմ3/ժ Զգայունության շեմը 4 դմ3/ժ Ճնշման կորուստ առավելագույն սպառման դեպքում՝ ոչ ավել 78 Պա Չափման սահմանները՝ 0,02-0,6 մ3/ժ Առավելագույն աշխատանքային ավելցուկային գազի ճնշում՝ մինչև 5885 Պա Գլանային մեխանիզմի վերին սահմանը՝ մինչև 999999 դմ3 Բաժանման արժեքը ' 1 դմ3 Սլաքի մեխանիզմի վերին սահմանը՝ 5 դմ3 Ամենափոքր բաժանման արժեքը՝ ոչ պակաս 0.02 դմ3 Պայմանական անցման տրամագիծը' 10 մմ Ճնշման կորստի տատանում (ոչ ավելի, քան) 3 մմ ջրի սյունակ (Նոմինալ սպառման դեպքում) Ընդհանուր չափսերը՝ ոչ ավել 380x300x320 Քաշը՝ ոչ ավել 7 կգ: Գործարանային

					փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի: Ապրանքի մատակարարումը միացումն և փորձարկումն իրականացնում է Մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	գազի վերլուծիչ սարքավորումներ	Счетчик газа барабанного типа Счетчики газа предназначены для следующих условий эксплуатации: температура окружающего воздуха и измеряемого газа от +10 до 35°С до относительной влажности 80% (при 20°С) и избыточного давления. измеренное давление газа до 5885 Па. Счетчики используются в химических лабораториях для проведения высококачественных газовых анализов. Барабанные счетчики газа имеют следующие технические характеристики: Номинальный расход 0,4 м3/ч;

						Класс точности 1,0; Порог чувствительности > 4 дм3/ч Потеря давления > 78 Па; Объем измерительной камеры 5 дм3; Отклонение потери давления >30 Па / При номинальном расходе / Технические характеристики. Минимальный расход газа до 4 дм3/ч Максимальный расход газа не более 750 дм3/ч Порог чувствительности 4 дм3/ч Потеря давления при максимальном расходе не более 78 Па Пределы измерения: 0,02-0,6 м3/ч Максимальное рабочее избыточное давление газа: до 5885 Па Верхний предел гидроцилиндра: до 999999 дм3 Величина разделения '1 дм3 Верхний предел стрелочного механизма: 5 дм3 Наименьший предел разделения: не менее 0,02 дм3 Условный диаметр прохода' 10 мм Изменение потерь давления (не более) 3 мм водяного столба (при номинальном расходе) Габаритные размеры: не более 380х300х320 Масса: не более 7 кг. С заводской упаковкой. Гарантийный срок не менее 1 года. Поставку,

					подключение и тестирование изделия осуществляет Поставщик.