

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/312 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ամա	Ամա	Ամա	Ամա ՍՊԸ	<p>Չափսը: 3 տ 5 մ, և 4տ 3մ, 10 Ա, 250 Կ ԳՕՍՍ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Միացման տեղի անցքերը ջերմակայուն խցուկով: Անվտանգությունն` ըստ ԳՕՍՍ 12.2.007.0 -75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին Ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Հաղորդալարի կտրվածքը լինի 2x1 մմ-ից ոչ պակաս: Միացման խրոցները</p>

				միաձուլյ, 4մմ հաստությամբ: MAKEL Ֆիրմայի կամ համարժեքը: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է վաճառողը:
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПДР-23/312 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ама	Ама	Ама	ООО Ама	Размер: 3 т 5 м и 4 т 3 м, 10 А, 250 В ГОСТ Р 51324.1-99 или аналог. соединительные отверстия с термостойким герметиком. Безопасность согласно ГОСТ 12.2.007.0 -75 и техническому регламенту требований, предъявляемых к электрооборудования низкого напряжения, утвержденному решением N 150-Н правительства РА от 3 февраля 2010г. Разрез кабеля должен быть не менее 2х1 мм. Соединительные вилки монолитные, толщиной 4 мм,

				фирмы MAKEL или аналог. Доставка товара до складского хозяйства заказчика (Аргишти 1) осуществляется продавцом.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------