ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	3LCD	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	Պրոյեկցիոն համակարգ •3LCD տեխնոլոգիա, RGB հեղուկ բյուրեղյա կափարիչ •LCD վահանակ՝ 0,55 դյույմ C2 Fine-ով •Գունավոր լույսի ելք •3.400 Lumen - 2.200 Lumen (էկոնոմ) Համաձայն IDMS15.4-ի •Սպիտակ լույսի ելք •3.400 Լումեն - 2.200 Լումեն (էկոնոմ) ISO 21118:2020-ի համաձայն •Բանաձեւ՝ XGA •Ասպեկտների հարաբերակցություն՝ 4:3 •Կոնտրաստ հարաբերակցություն՝ 15000: 1 •Լույսի աղբյուր՝ Լամպ, առնվազն UHE, 210 Վտ, 6000 ժամ դիմացկունություն, 12000 ժամ

						ամրություն (էկոնոմ ռեժիմ) •Keystone ուղղում՝ Ձեռքով ուղղահայաց՝ ±30°, Ձեռքով հորիզոնական ±30° •Գունավոր վիդեո մշակում՝ 10 բիթ •2D ուղղահայաց թարմացման արագություն՝ 100 Հg - 120 Հg •Գույնի վերարտադրություն՝ Մինչև 1,07 միլիարդ գույներ •Throw Ratio՝ 1,44 - 1,95:1 •Զում՝ Թվային, Factor՝ 1 - 1.35 •Պրոյեկցիոն հեռավորություն լայն/հեռ՝ 1,76 մ (60 դյույմ էկրան •Պրոյեկցիոն ոսպնյակի F համարը՝ 1.44 •Պրոյեկցիոն ոսպնյակի կիզակետային երկարություն՝ 16,7 մմ •Պրոյեկցիոն ոսպնյակի ֆոկուս՝ Օֆսեթ՝ 8:1 •USB էկրանի գործառույթ՝ 2-ը 1-ում՝ պատկեր/ձայն •Ինտերֆեյսեր՝ RS-232C, VGA մուտք (2x), VGA ելք, HDMI մուտք, կոմպոզիտային մուտք, վարդակից դուրս, վարդակից մուտք (2x), Cinch աուդիո ելք, USB 2.0 •Ad-Hoc/Ենթակառուցվածք •Անվտանգություն՝ Kensington փական , Կառավարման վահանակի կողպեք, Անվտանգության մալուխի անցք, Գաղտնաբառի պաշտպանություն •2D գունավոր

					ռեժիմներ՝ Դինամիկ, կինո, ներկայացում, sRGB, գրատախտակ Այլ առանձնահատկություններ՝ AV Mute Slide, CEC համատեղելի, Թվային խոշորացում, Ուղղակի միացում/անջատում, Փաստաթղթերի տեսախցիկի համատեղելի, OSD պատճենման գործառույթ, Արագ անկյուն, Էկրանի բաժանման գործառույթ •Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 286 Վտ - միացված ռեժիմում էներգիայի սպառում (Նորմալ) 327 Վտ (Պիկ), 225 Վտ (Էկո), 0,3 Վտ (Էներգախնայող սպասման ռեժիմ) Լարումը՝ AC 100 V - 240 V, 50 Հg - 60 Հg •Աղմուկի մակարդակը՝ Նորմալ՝ 37 դԲ (A) - Տնտեսություն՝ 28 դԲ (A) •Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5°C - 40°C, Պահպանումը՝ 10°C - 60°C Խոնավություն՝ 20% - 80%, Պահպանում՝ 10% - 90% •Գույնը՝ Սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Առնվազն 1 տարի Երաշխիքային սպասարկում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի տրամադրում, Երաշխիքային սպասարկման ապահովում

					արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Սպասարկումը՝ Ք. Երևան.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					