

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	3LCD	Epson, Acer, BenQ, ViewSonic	Պրոյեկցիոն համակարգ •3LCD տեխնոլոգիա, RGB հեղուկ բյուրեղյա կափարիչ •LCD վահանակ` 0,55 դյույմ C2 Fine-ով •Գունավոր լույսի ելք •3.400 Lumen - 2.200 Lumen (Էկոնոմ) Համաձայն IDMS15.4-ի •Սպիտակ լույսի ելք •3.400 Lumen - 2.200 Lumen (Էկոնոմ) ISO 21118:2020-ի համաձայն •Բանաձեւ` XGA •Ասպեկտների հարաբերակցություն` 4:3 •Կոնտրաստ հարաբերակցություն` 15000: 1 •Լույսի աղբյուր` Լամպ, առնվազն UHE, 210 Վտ, 6000 ժամ դիմացկունություն, 12000 ժամ

ամրություն (Էկոնոմ ռեժիմ)  
•Keystone ուղղում՝ Ձեռքով  
ուղղահայաց՝  $\pm 30^\circ$ , Ձեռքով  
հորիզոնական  $\pm 30^\circ$  •Գունավոր  
վիդեո մշակում՝ 10 բիթ •2D  
ուղղահայաց թարմացման  
արագություն՝ 100 Հց - 120 Հց  
•Գույնի վերարտադրություն՝ Մինչև  
1,07 միլիարդ գույներ •Throw Ratio՝  
1,44 - 1,95:1 •Չում՝ Թվային, Factor՝  
1 - 1.35 •Պրոյեկցիոն  
հեռավորություն լայն/հեռ՝ 1,76 մ (60  
դյույմ Էկրան •Պրոյեկցիոն ուսանյակի  
F համարը՝ 1.44 •Պրոյեկցիոն  
ուսանյակի կիզակետային  
երկարություն՝ 16,7 մմ •Պրոյեկցիոն  
ուսանյակի ֆոկուս՝ Օֆսեթ՝ 8:1 •USB  
Էկրանի գործառույթ՝ 2-ը 1-ում՝  
պատկեր/ձայն •Ինտերֆեյսեր՝  
RS-232C, VGA մուտք (2x), VGA ելք,  
HDMI մուտք, կոմպոզիտային մուտք,  
վարդակից դուրս, վարդակից մուտք  
(2x), Cinch աուդիո ելք, USB 2.0 •Ad-  
Hoc/Ենթակառուցվածք  
•Անվտանգություն՝ Kensington  
փական , Կառավարման վահանակի  
կողպեք, Անվտանգության մալուխի  
անցք, Գաղտնաբառի  
պաշտպանություն •2D գունավոր

ռեժիմներ՝ Դինամիկ, կինո, ներկայացում, sRGB, գրատախտակ Այլ առանձնահատկություններ՝ AV Mute Slide, CEC համատեղելի, Թվային խոշորացում, Ուղղակի միացում/անջատում, Փաստաթղթերի տեսախցիկի համատեղելի, OSD պատճենման գործառույթ, Արագ անկյուն, Էկրանի բաժանման գործառույթ

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 286 Վտ - միացված ռեժիմում Էներգիայի սպառում (Նորմալ) 327 Վտ (Պիկ), 225 Վտ (Էկո), 0,3 Վտ (Էներգախնայող սպասման ռեժիմ)

Լարումը՝ AC 100 V - 240 V, 50 Հց - 60 Հց • Աղմուկի մակարդակը՝ Նորմալ՝ 37 դԲ (A) - Տնտեսություն՝ 28 դԲ (A) • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5°C - 40°C, Պահպանումը՝ 10°C - 60°C Խոնավություն՝ 20% - 80%, Պահպանում՝ 10% - 90% • Գույներ՝ Սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Առնվազն 1 տարի Երաշխիքային սպասարկում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի տրամադրում, Երաշխիքային սպասարկման ապահովում

					արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Սպասարկումը՝ Ք. Երևան.
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПЗР-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					