ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Եվրոշին	Եվրոշին	Քարշիչ պահարան	Եվրոշին ՍՊԸ	1. Քարշիչ պահարան (1.500x0.950x2.750) - 1 հատ՝ Չափսեր՝ 1.5+-0.05 մ x 0.950+-0.05 մ, Բարձրություն՝ 2.75+-0.1 մ, Թթվակայուն մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա էկրանով՝1.20+-0.05 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել 50-900մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ

					մուտքի տեղով, LED լուսարման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե սալիկներ, Ներքևի մասում պահարաններ երեք մասից՝ 1 դուռ + դարակ, 2x2 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ, որոնք միացված են քարշիչ համակարգին, յուրաքանչյուրը 2 հարկանի, 4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուցերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար:

					Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Եվրոշին	Եվրոշին	Քարշիչ պահարան	Եվրոշին ՍՊԸ	Размеры: 1.5+-0.05 м х 0.950+-0.05 м, Высота: 2.75+-0.1 м, С металлическим каркасом, Корпус: из листового метала с химически стойким порошковым покрытием, С подвижным стеклянным экраном: 1.2+-0.05 м, с противовесом, который позволяет фиксировать экран в любой части высотой 50-900 мм, С наличием одного выхода для подключения вытежной системы диаметром 250 мм, Со светодиодной системой освещения, Высота стола 0.9м, Покрытие стола: керамогранит, Внизу 3 тумбы,

					двери + полка, 2х2 ящика с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг, которые подключены к вытяжной системе, в каждом по 2 этажа. Наличие 4 евро розеток 220В, с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А, Наличие 2 настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном, Наличие фильтра механической очистки воды, Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, Цвет покрытия лабораторной мебели согласовывать с покупателем В комплект входят: 1 год гарантии перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории.