

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	Բեմի Մոնիտոր 2 գոտի	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	Տեսակը ` բեմական մոնիտոր * Տեսակը ` 2 գոտի: * Ներկառուցված ուժեղացուցիչ ` այո (ակտիվ): * Հզորությունը ` 900 Վտ RMS (ցածր (Դաս D) - 700 Վտ, բարձր (դաս H/AB) - 200 Վտ): * Բարձրախոսներ ` LF` 1 x 15" (coaxial), HF` 1 x 1": * Հաճախականության տիրույթ ` 50 Հց-20 կՀց (-6 դբ): * Բացման անկյունները (HCV) ` 90` x 90` : * Առավելագույն ձայնային ճնշում` 133 դբ * Մուտքային impedance: 22kw. * DSP պրոցեսոր: 6 presets. * Մուտքային միակցիչներ: XLR հետ loop, RCA St. * Մարմնի նյութ `

				Բալթյան կեչու նրբատախտակ * Բռնակներ փոխադրման համար ` 2: * 35 մմ բաժակ (1.38"): * Պողպատե պաշտպանիչ ցանց: * Չափերը ` 632 x 354 x 516 մմ Քաշը: 21.3 կգ. Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴՆՆԵՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	Сценический монитор 2-полосный	1.Mackie Thrash 2.INVOTONE 3.JBL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Тип: Сценический монитор.</li><li>• Тип: 2-полосный.</li><li>• Встроенный усилитель: да (активный).</li><li>• Мощность: 900 Вт RMS (Low (класс D) - 700 Вт, High (класс H/AB) - 200 Вт).</li><li>• Динамики: НЧ: 1 x 15" (коаксиальный), ВЧ: 1 x 1".</li><li>• Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (-6 дБ).</li><li>• Углы раскрытия (ГхВ): 90` x 90`.</li><li>• Максимальное звуковое давление: 133 дБ.</li><li>• Входной импеданс: 22 кОм.</li><li>• DSP процессор: 6 пресетов.</li><li>• Входные разъемы: XLR with loop, RCA ST.</li><li>• Материал корпуса: фанера балтийской</li></ul>

					<p>березы. • Ручки для транспортировки: 2. • стакан 35 мм (1,38"). • Стальная защитная сетка. • Габариты: 632 x 354 x 516 мм. Вес: 21.3 кг. Гарантийный срок составляет один год.</p>
--	--	--	--	--	---