ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պարագիծ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հոնդե Տեքնոլոջի ՍՊԸ	ՌԴ-60 Շարժական ռադար բաց հունով, գետի ջրի հոսքի արագության ցուցիչ, մակերևույթի արագության ցուցիչ	ՌԴ-60 Շարժական ռադար բաց հունով, գետի ջրի հոսքի արագության ցուցիչ, մակերևույթի արագության ցուցիչ	Չինաստան	Շարժական ռադար բաց հունով, գետի ջրի հոսքի արագության ցուցիչ, մակերևույթի արագության ցուցիչ, ռադար/ջրի հոսքի արագությունը 0.2~18 մ/վ 24 ԳՀց: Գործող ջերմաստիճանի միջակայք՝ առնվազն -30~+70℃ Հարաբերական խոնավության միջակայք՝ առնվազն 20% ~ 80% Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն -30℃-ից 70℃ Գործիքի մանրամասները՝ Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0,2 ~ 18 մ/վ Չափման ճշգրտությունը՝ առնվազն ± 2% ± 0,03 մ/վ Ռադիոալիքների

					ճառագայթման անկյուն՝ առնվազն 12° Ռադիոալիքային փոխանցման ստանդարտ հզորություն՝ 10 մՎտ Ռադիոհաճախականություն՝ 24 ԳՀց Անկյունի փոխհատուցում՝ ավտոմատ ուղղահայաց անկյուն Պահպանման չափը՝ առնվազն 100 չափում Մարտկոցի տեսակ ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց Մարտկոցի հզորությունը (տարողությունը) (2800 մԱժ) Սպասման ռեժիմում (25℃) ավելի քան 6 ամիս առնվազն 10 ժամից ավել անդադար աշխատանք: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Парагиц ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Хонде Текнолоджи ООО	РД-60 Портативный радар с открытым каналом, речной датчик расхода воды, датчик скорости поверхности	РД-60 Портативный радар с открытым каналом, речной датчик расхода воды, датчик скорости поверхности	Китай	Портативный радар с открытым каналом, речной датчик расхода воды, датчик скорости поверхности, радар/скорость потока воды 0,2 ~ 18 м/с 24 ГГц Диапазон рабочих температур: не менее -30 ~ + 70 ℃. Диапазон относительной влажности: не менее 20% ~ 80% Диапазон температур хранения: от -30 ℃ до 70 ℃. Детали инструмента: Диапазон измерения: не менее 0,2 ~ 18 м/с. Точность измерения: не менее ± 2% ± 0,03 м/с. Угол излучения радиоволн: не менее

					12°. Стандартная мощность радиопередачи: 10 мВт Радиочастота: 24 ГГц Компенсация угла: автоматический вертикальный угол Размер хранилища: не менее 100 измерений Тип батареи: перезаряжаемая литий-ионная батарея. Емкость аккумулятора (емкость) (2800 мАч) Режим ожидания (25 ℃) более 6 месяцев не менее 10 часов непрерывной работы. Гарантия: не менее 1 года.