

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/164 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 2 | Ընդունիչ կափուլյր d=100 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար Ընդունիչ կափուլյր d=200 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար մուտքային ցանցով, տեղադրվում է ներծծող ուղղահայաց խողովակաշարի վերջում և ծառայում է կանխելու ջրի հակառակ հոսքը և այլ խոշոր բեկորների մուտքը կափուլյրի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ եզր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12815-80 :Կափուլյրի տեղադրման ձևը ուղղահայաց դիրքով: Նյութեր՝ թափքը, մոխրագույն թուջ, ցանցը՝ պողպատ, միջադիրը՝ ռետին: 16442բ տիպի : Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-23/164 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | Клапан водоприёмный d=100 для забора воды из водопропускной трубы чугунными насосами Клапан приёмный d=200 для забора воды из водопропускной трубы чугунными насосами с приёмной решеткой, устанавливается на конце всасывающего вертикального трубопровода и служит для предотвращения обратного хода попадания воды и другого крупного мусора в клапан. Способ монтажа: ребристый по ГОСТ 12815-80.Способ установки клапана - в вертикальном положении. Материалы: корпус - серый чугун, решетка - сталь, прокладка - резина. Тип 16x42р. Товар должен быть новым, неиспользованным, транспортировку осуществляет поставщик. |