

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մամբրե Եղիկյան Ա/Ձ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Մ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մամբրե Եղիկյան ԱՁ	Մամբրե Եղիկյան ԱՁ	<p>Օդաճնշական դողեր 215/65R16 (ոչ ռուսական արտադրության) մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային, առանց օդախցիկի, կառուցվածքը-ռադիալ, չափման միավորը՝ հատ, Անվադողի վրա նշված է՝ արագության ինդեքսը՝ ոչ պակաս Speed index- H(210), ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ ոչ պակաս Load index 99, առավելագույն ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ ոչ պակաս Max.load(kg) 775kg, Արտադրության տարեթիվը 2023թ.:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված, գույնը սև, վախենում է կրակից, գործող ստանդարտը ՀՍՏ 183-99: Ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, փոխարինումը և անվահեծերի հավասարակշռումը պետք է իրականացնի մատակարարը պատվիրատուի պահանջով՝ Երևան քաղաքում: Երաշխիքային ժամկետը շահագործման օրվանից առնվազն՝ 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մամբրե Եղիկյան ԱԶ ԿԲ-ն որպես մասնակցի մեջ մասնակցում է էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀՏԿԵԼՁԿ-Ս- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	Мамбре Егикян ИП	Мамбре Егикян ИП	<p>Պնևմոամորտիզատորներ 215/65R16 (չ ռուսական արտադրության) մեջ մեծ քանակությամբ, ձմեռային, առանց օդափնջի, կառուցվածքը-րադիալային, միավոր չափումը: թիվ, Ինդեքս արագության: չ քիչ քան Ինդեքս արագության-Н(210), ինդեքս բեռնակրող ունակություն : չ քիչ քան ինդեքս բեռնակրող ունակություն 99, առավելագույն ինդեքս բեռնակրող ունակություն չ քիչ քան Մաքս. բեռնակրող ունակություն (կգ) 775 կգ, արտադրության տարի 2023.</p> <p>Արտադրությունը պետք է լինի նոր, չ օգտագործված, սև գույնի, հրդեհակայուն, համապատասխանում է ԱՏ 183-99 ստանդարտին. Դրանք պետք է հասնեն ընդունվող, բեռնաթափում, փոխարինում և հավասարակշռում քաղցրիկը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից ըստ խառնուրդի մեջ մասնակցի կողմից Երևանում:</p> <p>Գարանտիայի ժամկետը կազմում է չ քիչ քան 12 ամիսներ սկսած օգտագործումից:</p>