

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-173/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	Հպակային զոդում - տեղակայում/ապատեղակայում: Ոչ հպակային զոդում՝ ջերմաստիճանային ցուցանշում - առկա է, օգտագործվող հզորություն - 400Վտ± 5Վտ, քաշը առավելագույնը՝ 3կգ: Լրակազմում - զոդիչին համապատասխան զոդանյութ 0,4կգ, փափուկ (ոյուրահալ), բաղադրությունը՝ Sn80/Pb20, կաղապարը - հաղորդալար անագ/բևեկնախեժով, հատույթը (տրամագիծ) - 0,8մմ, հալման ջերմաստիճանը՝ 183- 191°C: Քաշը առավելագույնը՝ 0,1կգ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\Sigma\Omega\Gamma\epsilon\chi-\Gamma\Omega\Delta\Omega\Gamma\Omega\Gamma-173/23$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	Контактная пайка - монтаж/демонтаж. Бесконтактная пайка - термовоздушная. Индикация температуры - да. Потребляемая мощность - 400Вт $\pm$ 5 Вт. Вес максимум - 3 кг. В комплекте - соответствующей паяльной станции припой 0,4кг, мягкий (легкой плавки), состав - Sn80/Pb20. Форма - проволока с олово/канифолью, сечение (диаметр) - 0,8 мм, температура плавления - 183-191°C, вес максимум - 0,1 кг