

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-24-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |  |  |   |
|--------------------|---------------------|--|--|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                           | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 18                 | SURGICEL Ethicon    | Ethicon,<br>Johnson&Johnson,<br>SURGICEL Ethicon | Ethicon,<br>Johnson&Johnson,<br>SURGICEL Ethicon | <p>Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օքսիդենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը եվ բավականին ամրություն արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցաձեվ հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (pH ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերջային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ / աճն ու զարգացումը-</p> |

Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Կերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է եվ նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային եվ թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես նեյրովիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոլիդէկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է այլումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի

վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի այլումինե ֆայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է 12 հատ, առաջնային գործարանային տուփի մեջ, ամեն հատը անհատական ստերիլ փաթեթավորման մեջ:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-24-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |  |  |   |
|------------|--------------------|--|--|---|
|            | товарный знак      | марка  | наименование производителя                       | технические характеристики  |
| 18         | SURGICEL Ethicon   | Ethicon,<br>Johnson&Johnson,<br>SURGICEL Ethicon | Ethicon,<br>Johnson&Johnson,<br>SURGICEL Ethicon | <p>Ստերիլ տեղային ներծծվող հեմոստատիկ մոնոկոմպոնենտ նյութ օքսիդենացված վերականգնված ցելյուլոզայի հիմքի վրա: Պատրաստված է փայտանյութից, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքը եվ բավականին ամրություն արյան հետ շփվելուց հետո, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս վերատեղակայել այն վիրահատության ընթացքում արյան հետ շփվելուց հետո: Իրենից ներկայացնում է ներծծվող ցանցաձեվ հյուսված գործվածք: Արյան հետ շփվելիս առաջանում է թթու միջավայր (pH ցածր 4), որի պարագայում ճնշվում է վերքային ինֆեկցիայի հիմնական հարուցիչների/համաձայն միկրոօրգանիզմների միջավայրի թթվայնության հիման վրա դասակարգման, հանդիսանում են նեյտրոֆիլներ / աճն ու զարգացումը-</p> |

Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Կերը նշված պաթոգեն շտամների ցանկի նկատմամբ բակտերիոցիդ էֆֆեկտը հաստատված է եվ նշված է ապրանքին կից կիրառման ուղեցույցում: Նյութը ամբողջությամբ ներծծվում է 7-14 օրվա ընթացքում: Նյութը նախատեսված է մազանոթային, երակային եվ թույլ զարկերակային արյունահոսության դադարեցման համար վիրաբուժության տարբեր ճյուղերում մասնավորապես նեյրովիրաբուժությունում հատկապես գլխուղեղի վրա միջամտություններում, սիրտ անոթային վիրաբուժությունում, հեմոռոիդէկտոմիայի ժամանակ: Առաջնային գործարանային փաթեթավորումը ունի պատահական բացելը կանխող մեխանիզմ եվ ունի օգտագործման ուղեցույց: Հեմոստատիկով ստերիլ ներքին ներդիրը փաթեթավորված է այլումինե փայլաթիթեղից անհատական եզակի փաթեթի մեջ եվ առկա է մակնշում անմիջապես այլումինե փայլաթիթեղի

վրա, առանց լրացուցիչ պոլիմեր թղթային շերտի: Նման փաթեթավորումը ապահովում է ներքին ներդիրի հասանելիությունը մեկ շարժման միջոցով որի շնորհիվ մինիմալիզացվում է հեմոստատիկ նյութի հետ մանիպուլյացիաների համար ծախսվող ժամանակը: Եզակի այլումինե ֆայլաթիթեղից փաթեթի բացումը կատարվում է փաթեթի թերթիկների իրարից հեռացումով, որը կանխում է հեմոստատիկով ներդիրի պաշտպանությունը կանխելով նրա պատահական վնասումը: Փայլաթիթեղից փաթույթի բացումը կատարվում է անընդհատ մեկ շարժումով, առանց նյութի դելամինացիայի, պատռման կամ մկրատի ի օգտագործման: Անհատական փաթույթի վրայի մակնշումը համընկնում է առաջնային տուփի վրայի մակնշմանը: Փայլաթիթեղից եզակի փաթեթի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Ներքին ներդիրի մակնշումը պարունակում է ինֆորմացիա անվանման, բաղադրության, ապրանքային նշանի, արտադրողի, մատրիցային կոդի, կատալոգային համարի, չափի, պիտանելիության ժամկետի, սերիայի, ստերիլության եվ ստերիլիզացիայի մեթոդի, միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Չափը 10 սմ x 20սմ: Մատակարարվում է 12 հատ, առաջնային գործարանային տուփի մեջ, ամեն հատը անհատական ստերիլ փաթեթավորման մեջ:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Յուրաքանչյուր տուփ պարունակում է կիրառման ուղեցույց: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|