

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏԵԿ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LG, Asus EGRIN	LG 24MK600MB CPU CORE I 5 12400, Asus B660, սնուցման աղբյուր EGRIN ATX 550W, ստեղնաշար EGREEN K601P SLIM, մկնիկ egrin M101B,	Էկրան` 23.8", 1920x1080, VGAX1, HDMIx1, DVI-Dx1, AH-IPS, արձագանքման ժամանակը 5 վայրկյան, 16.7 մլն. գույն, պայծառություն 250 cd/m², հզորությունը` առնվազն 17.50 Վտ, բարձրությունը` առնվազն 304.5 մմ, լայնությունը` առնվազն 508 մմ, քաշը` առնվազն 3.10 կգ, MAF սերտեֆիկատի առկայություն: Պրոցեսոր` 12 սերունդ, 6 միջուկանի, միջուկը հոսքերի քանակը 12, հաճախականությունը 2.5 ԳՀց, Turbo Boost 4400 ԳՀց, քեշը` առնվազն 18 մբ, հիշողություն DDR4 DDR5, հզորությունը` առնվազն 60 Վտ, UHD գրաֆիկա Intel® 730: Հովացուցիչ 1700 մմ, հպման մակերևույթը` պղինձ: Օպերատիվ հիշողություն` առնվազն 8 գբ, 3600 Մհց, CAS Latency (CL) 18, RAS to CAS Delay (tRCD) 22, Row Precharge Delay (tRP) 22, Activate to Precharge Delay (tRAS) 42, հզորությունը` առնվազն 1.35Վտ: Հիշողություն SSD 256 gb տեսակ - 2.5" ներքին, SATA 6Gb/s արագություն - 560MB/s Read - 530MB/s Write: Մայր սալիկ LGA 1700 socket, DDR4 x2, HDMI, VGA, USB2 - 4 տեղ, USB3 - 2 հատ, M2-1 հատ, 3600 Մհց, 1 x Realtek 1Gb Ethernet: Իրանը` նվազագույնը 385x185x410մմ, 2XUSB2, սնուցման տուփ 600W 120մմ

			<p>հովացուցիչ, 20 + 4 pin, CPU 4 pin, Molex * 2, SATA * 2: Ստեղնաշար տառատեսակները ռուսերեն, անգլերեն, 104, սլիմ, լարի երկարությունը՝ առնվազն 1.9 մ, USB, մկնիկ 1200 dpi, usb, 1.9 մ: Ստեղնաշարը, մկնիկը և սնուցման տուփը նույն արտադրողի: Երաշխիքը՝ առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТЕК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24-ЕЦДЦПДР-2023/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-