

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԳԱ 68 ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-167/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	ՓՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը, գույնը-կանաչ, մակերեսի փայլի մակարդակը` 50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կաշուկության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն- 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը` 60-100գ/քմ., ծախսը 90-150գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +200С, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9-10 լիտրանոց:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АГА 68 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle\text{ЦЕЧ-ЕЦХЦ}\eta\text{Q}\text{P-167/23}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	ПФ-115, (глянцевая) с блеском, ГОСТ 6465 или аналог, цвет - зеленый, уровень блеска поверхности - 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе - от 49% до 70%, пока затель адгезии - до 1 балла, удельная твердость - 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость - 60-120 у.е.; ударная прочность - более 40%, укрывистость - 60-100 г/кв.м, время высыхания -14 час+20°С, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90-150г/м <sup>2</sup> - 1 слой, тара - 0.9-10литровый.