

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Hikvision	DS-2CD2443G	Ներքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով, պատին կամ առաստաղին ամրացվող ցանցային IP ստանդարտի տեսախցիկ: Իրանը՝ ուղանկյուն /CUBE տիպի/: Տեսախցիկի և կրոնշտեյնի միացումը իրականացվում է իրանի վրա առկա պտուտակային բնիկի և կրոնշտեյնի վրա առկա նույն տրամաչափի պտուտակի միջոցով: IR լուսավորում 10մ: Ինտերֆեյսը՝ RJ-45: Սենսորը՝ 1/2.5' - 3.0' CMOS: Թույլտվությունը՝ 4 Mp կամ 5Mp: Օբյեկտիվը՝ f= 2.8 միլիչև 4մմ: POE սնուցում՝ ապահովում է: SD տիպի հիշողության քարտի տեղադրման հնարավորություն /հատուկ սլոտ/: Աուդիո աջակցում՝ ձայնի ընդունում և փոխանցում: Գրանցվող ձայնի /audio compression/ ընտրության հնարավորություն: Ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս: Սնուցումը՝ 12 Վ: Երաշխիքը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6	Hikvision	DS-2CD2443G	Ներքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով, պատին կամ առաստաղին ամրացվող ցանցային IP ստանդարտի տեսախցիկ: Իրանը՝ ուղանկյուն /CUBE տիպի/: Տեսախցիկի և կրոնշտեյնի միացումը իրականացվում է իրանի վրա առկա պտուտակային բնիկի և կրոնշտեյնի վրա առկա նույն տրամաչափի պտուտակի միջոցով: IR լուսավորում 10մ: Ինտերֆեյսը՝ RJ-45: Սենսորը՝ 1/2.5' - 3.0' CMOS: Թույլտվությունը՝ 4 Մբ կամ 5Մբ: Օբյեկտիվը՝ f= 2.8 միլիչև 4մմ: POE սնուցում՝ ապահովում է: SD տիպի հիշողության քարտի տեղադրման հնարավորություն /հատուկ սլոտ/: Աուդիո աջակցում՝ ձայնի ընդունում և փոխանցում: Գրանցվող ձայնի /audio compression/ ընտրության հնարավորություն: Ներկառուցված խոսափող և բարձրախոս: Սնուցումը՝ 12 Վ: Երաշխիքը՝ 1 տարի: