

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԽ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
95	Կաթնաշոռ	Կաթնաշոռ	Կաթնաշոռ	«ԲԻԱԼԿԱ» ՍՊԸ, ԱԱՏՐԱՆԶԻՏ ՍՊԸ, ՍՏԵՊ ՊՐՈԳՐԵՍ ՍՊԸ, ԲՈՐԻՍՈՎԿԱ ՍՊԸ, «Ամասիայի Գլխավորող Պանրագործարան» ՍՊԸ ԱՐՁՆԻ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ" ՍՊԸ, «ԱՆԻ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ, ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԵՎ ՉՈՎԱՑՈՒՑԻՉ	Կաթնաշոռ առնվազն 9,0% յուղի պարունակությամ, կովի թարմ կաթից, թթվայնությունը՝ 210-240 °T, հերմետիկ փաթեթավորված սպառողական տարաներով՝ առնվազն 200 գրամից - 1 կգ տուփերով, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը միայն ջերմակարգավորվող տրանսպորտային միջոցով: Յուրաքանչյուր փաթեթավորման միավորը համապատասխան պիտակավորմամբ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90%:

				<p>ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ («ԹԱՄԱՐԱ ԵՎ Ա</p>	<p>Պատվիրատուի հայացողությամբ պայմանգրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ДЕАГА» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԽ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
95					