

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԳՐԻԳՈՐ ԲՈՒՆԱՐՁՅԱՆ ՀԱՅԿԱԶԻ -ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/28-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 2               | <p>Առաջարկվող արանքը պետք է պատրաստված լինի նեյլոնե ամուր գործվածքից: Շնաթուկը բազմակի կարգավորվում է ի շնորհիվ երկու ամուր կեռիկների և 6 ամուր մետաղյա օղակների: Բոլոր մետաղական օղակները պետք է լինեն զոդված: Շնաթուկի յուրաքանչյուր եզրից պետք է ունենա ամուր մետաղից կեռիկներ (карабин), որոնք պետք է ամրացված լինեն 2 ամուր մետաղյա ամրակներով, ինչպես նաև զիգզագաձև կարվածքով: Շնաթուկի ամբողջ երկարության վրա՝ 2 եզրից 40սմ, 2 եզրից 125սմ 1 եզրից՝ 10սմ, և 2.5 մ երկարության վրա պետք է ամրացված լինեն ամուր մետաղյա 2 ամրակներով և զիգզագաձև կարվածքով 6 ամուր մետաղյա օղակներ, որոնց տրամագիծը պետք է լինի 2.5 սմ: Գույնը՝ սև կամ մուգ կանաչ: Յուրաքանչյուր 1 շնաթուկը պետք է ունենա 5մ երկարություն և 2-3 սմ լայնություն: Կից՝ նկար 1.1Այլ պայմաններ * Գնումը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան **Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով և իր հաշվին ***Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ապրանքները մատակարարման պահին պետք է լինեն նոր և չօգտագործված</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГРГОР БУНАРЦЯН АЙКАЗОВИЧ ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԵՍՃՍՊԶԲ-23/28-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар<br>технические характеристики  |
|------------|---|
| 2          | <p>Предлагаемый товар должен быть изготовлен из нейлоновой прочной ткани. Поводок регулируется в разных пределах благодаря двум крепким крюкам и 6 прочным металлическим кольцам. Все металлические кольца должны быть приварены. С каждого края поводок должен иметь крепкие металлические крюки (карабин), которые должны быть прикреплены 2-мя крепкими металлическими крепежами, а также зигзагообразным швом.</p> <p>По всей длине поводка - 40 см от 2 кромок, 10 см от 1 кромки, и по длине 2,5 м должны быть закреплены 6 крепких металлических колец на 2 металлических крепежах и зигзагообразным швом, диаметр которых должен быть 2,5 см. Цвет: черный .Каждый поводок должен иметь длину 5 м и ширину 2-3 см. Прилагается фото N1.1.Иные условия *Закупка организована в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РА “О закупках” * Перевозку и отгрузку товара выполняет поставщик за свой счет, своими средствами ** Товары должны быть новыми, неиспользованными на момент поставки в соответствии с тех.характер.</p> |