

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|--|--|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 42 | ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Քրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյ ան,Տեղական Ռուսական | ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Քրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյ ան,Տեղական Ռուսական | ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Քրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյ ան,Տեղական Ռուսական | Ձավար ցորենի I, II և III տեսակի, ստացված ցորենի թեփահան հատիկների հղկմամբ, կամ հետագա կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի ցորենից, ԳՕՍՏ 276-60: Մաքուր առանց աղբի: Անվտանգությունը՝ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը՝ «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԳՐԻԳՈՐՅԱԼ Ս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 42 | SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский | SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский | SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский | согласно технической спецификации |