

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱրմՎիլԳրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	լվացքի փոշի ավտոմատ	լվացքի փոշի ավտոմատ	<p>Լվացքի փոշի ավտոմատ, սպիտակ և գունավոր լվացքի համար: Բաղադրությունը՝ 5-15% անիոնային մակերևութաակտիվսյուրթեր, &lt;5% ոչ իոնային մակերևութաակտիվ սյուրթեր, թթվածին պարունակող սպիտակեցնող միջոցներ, ֆոսֆոնատ, պոլիկարբոսիլատներ, Էնզիմներ, գեոլիտ, հոտավետ սյուրթեր: Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային պարկով՝ պարկերի քաշը մինչև 10կգ (ներառյալ):t Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված &lt;&lt;Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ սյուրթեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի&gt;&gt; համաձայն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱրմՎիլԳրուպ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	լվացքի փոշի ավտոմատ	լվացքի փոշի ավտոմատ	<p>Լվացքի փոշի ավտոմատ, սպիտակ և գունավոր լվացքի համար: Բաղադրությունը՝ 5-15% անիոնային մակերևութաակտիվսյուրթեր, &lt;5% ոչ իոնային մակերևութաակտիվ սյուրթեր, թթվածին պարունակող սպիտակեցնող միջոցներ, ֆոսֆոնատ, պոլիկարբոսիլատներ, Էնզիմներ, գեոլիտ, հոտավետ սյուրթեր: Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային պարկով՝ պարկերի քաշը մինչև 10կգ (ներառյալ):t Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված &lt;&lt;Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ սյուրթեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի&gt;&gt; համաձայն:</p>