

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամբա Գրուպ-1 ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Այս Պյուս | Կիֆատո | <p>Դարակաշարեր՝ նախատեսված փաստաթղթերի տեղադրման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա մետաղական կոնստրուկցիաներով, դարակը համապատասխան խտացրած փայտանյութից /ՃՇՈ/, ունենան ապամոնտաժելու և հավաքելու հնարավորություն: 1. Մետաղյա կոնստրուկցիան՝ -դարակաշարի բարձրությունը 215սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը / 3x3 սմ չափսի: -լայնքը՝ 50 սմ, մետաղյա /երկաթյա/ քառակուսին /կվադրատը/ 2x3սմ չափսի: -երկարությունը 210սմ՝ բաժանված երեք մասնաբաժնի /ֆիքսված երեք չափաբաժնի/: -ոտքերը հարմարված լինեն համապատասխան մետաղյա տակդիրներով /հատակին ամուր ֆիքսելու համար/: -ամբողջ դարակաշարը ունենա հնարավորություն ապամոնտաժելու և հավաքելու /լինի շարժական/համապատասխան ամրակներով /հեղյուս և մանեկ/: 2.Մետաղական կոնստրուկցիան բաղկացած լինի 6 /վեց/ դարակաշարերից: Յուրաքանչյուր դարակաշար ունենա մինչև 0.8-1 սմ հաստությամբ և համապատասխան երկարությամբ ու լայնությամբ</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>աշխատանքային խտացրած փայտանյութ /ԴՇՈ/: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից լինի 40 սմ: Առաջին դարակը սկսվում է հատակից 15 սմ բարձրությունից: 3.Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները ներկված բարձրորակ ներկով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Цирш Фрилц-1 УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЧЦБ-ЕЦДЦПР-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | |