

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ23/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 35 | Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (L x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 ս (L x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Hyundai HY-SACXA7109 կամ MDV MDSAF-09HRN8 |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ23/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 35 | Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 75 x 30 սմ (L x Բ x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30 x 70 x 20 ս (L x Բ x Խ) Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերես՝ 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Hyundai HY-SACXA7109 կամ MDV MDSAF-09HRN8 |