# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՁ ԱՐՍԵՆ ԱՎԵՏՅԱՆ ՌԱՖԻԿԻ -ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-185/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 12 | Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚C 162.1 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚C 18,4 Մածուցիկության ինդեքս 127, Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4, Բռնկման կետ (˚C) 248, Հիմնային թիվ 11,3, Խտություն 20˚C 878, Սառեցման ջերմաստիճան -36˚C, Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,2, API: CF, CI-4, SL ACEA:A3, B4, E7: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«МАСТЕР ШИН» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-185/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 12 | Кинематическая вязкость, мм2/с 40°C 162,1 Кинематическая вязкость, мм2/с 100°C 18,4, Индекс вязкости 127 Высокотемп. вязкость (HTHS) при 150°C, мПа*с -4, Температура вспышки (˚C) 248, База номер 11.3, Плотность при 20˚C 878, Температура замерзания -36˚C, Сульфатная зольность, % мас. 1,2: API: CF, CI-4, SL ACEA:A3, B4, E7. |