

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | աղբի տարաներ | «Ай-Пласт» | 1100 լիտր | ООО «Ай-Пласт» | Ճավալը՝ 1100լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորությունը՝ 1077 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5% Զաշը՝ 50 կգ ±5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840, |

RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001
ստանդարտների
պահանջներին:Նյութը՝ բարձր
խտայնության ցածր ճնշման
առաջնային հումքի (HDPE)
պոլիէթիլեն:Աղբարկող տեղակայված
է շարժական 4 անիվների վրա,
որոնք ամրացված են կոնտեյների
կաղապարի հետ մետաղական
կոնստրուկցիայի միջոցով:
Անիվների նյութը՝ բարձր
խտայնության պոլիէթիլենից է, սև
գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝
ռետինե, բարձր խտայնության - 200
մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը
ուկենան արգելակման համակարգ:
Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ
առանցքի շուրջ: Անվադողերը
/անիվները/ ուկենան փոխարինման
հնարավորյուն: Աղբատարի
մանիպուլատորի բռնիչի համար
նախատեսված կողային բռնակները
ամրացված են աղբարկղի իրանին
առնվազն 11 կետում, յուրաքանչյուր
կողմից /աջ և ձախ հատվածներում/:
Աղբամանը ուկն լրացուցիչ
ամրացնող կառուցվածք՝
աղբատարի մանիպուլատորի
բռնիչի համար: Վերևի մասում ուկնի

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկողը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: Առավելագույն թուլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է $\pm 5\%$: Նշված շեղումները չեն թուլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ: Աղբարկողը նոր է, արտադրությունը 2023թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Πεμπλ Επλεημεσίαι ΟΠΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |