ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-185/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40˚C 97,7 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100˚C 14,5 Մածուցիկության ինդեքս 153 Բարձր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (HTHS) 150°C-ում, mPa*s -4,03 Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS) -25ºC, mPa*s -4900 Բռնկման կետ (˚C) 234 Հիմնային թիվ 10, Խտություն 20˚C 862 Սառեցման ջերմաստիճան -42˚C Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,3, ACAE A3, B4, API CF, SM, SN:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-185/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Кинематическая вязкость, мм2/с 40°C 97,7, Кинематическая вязкость, мм2/с 100°C 14,5, Индекс вязкости 153 Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150°C, мПа*с -4,03 Низкотемпературная вязкость (CCS) -25ºC, мПа*с -4900 Температура вспышки (˚C) 234 Базовый номер 10 Плотность при 20˚C 862 Температура замерзания -42˚C Сульфатная зольность, % мас. 1.3: ACAE A3, B4, API CF, SM, SN.