

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՊԱՆՈ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	--	--	--	--	<p>Սեդանի համակարգիչ` Պրոցեսորը` առնվազն 10 միջուկ, 16 հոսք, հիմնական հաճախականությունը առնվազն 3.3Ghz, տուրքո հաճախականությունը առնվազն 4.6Ghz, քեշ` առնվազն 20MB: Պրոցեսորի հովացուցիչ` TDP առնվազն 180W, 120մմ PWM հովացուցիչով, առնվազն 4 հատ պղնձե խողովակներով: Մայրական սալիկը` առնվազն 1 հատ PCIe 4.0 x16, 1 հատ PCIe 3.0 x1, 2 հատ M.2 PCIe 4.0 x4 աջակցությամբ, 4 հատ SATA: SATA RAID աջակցում: Մայրական սալիկի ետևի մասում</p>

հետևյալ պորտերի առկայություն՝
2.5GbE Ethernet port, 1 հատ HDMI
2.0, 1 հատ DP1.2, 1 հատ D-SUB, 3
հատ USB3.2 Gen 1 ports, 2 հատ
USB2.0 ports, 1 հատ USB Type-C
port, ձայնը 7.1, 1 հատ PS/2
keyboard/mouse port: Serial port
header: Օպերատիվ
հիշողությունը՝ DDR4, առնվազն
16GB, 3200Mhz: Պինդ մարմնային
կուտակիչ SSD NVMe, առնվազն 1TB,
PCIe Gen 3x4, 3D Nand,
գրել/կարդալու արագությունը
առնվազն 3000/3500Mbps. MTTF
առնվազն 1.5մլն. ժամ : Սնուցման
բլոկը՝ առնվազն 600W, 80 plus
սերտիֆիկացված, Acive PPC,
առնվազն 120mm հովացուցիչով,
պաշտպանությունը՝ առնվազն OPP,
OVP, SCP, MTBF առնվազն 100K ժամ:
Համակարգչի իրանը՝ գույնը սև,
ATX, դիմացի հատվածում առնվազն
1 հատ USB2.0 և 2 հատ USB3.0
պորտեր, իրանի ներսում առնվազն
2 հատ 3.5", 4 հատ 2.5" սարքեր
տեղադրելու հնարավորություն:
Մինչև 370սմ տեսաքարտ
տեղադրելու հնարավորություն:
Ետնամասում տեղադրված

լրացուցիչ 1 հատ 120մմ
հովացուցիչ: TG պատուհան, փոշու
գտիչներ ներքևում և վերևում:
Սնուցման բլոկը տեղակայված
ներքևի հատվածում: գույնը` սև:
Մոնիտոր առնվազն 27", Full HD,
տեսանելիության անկյունը 178/178,
frameless, պայծառությունը`
առնվազն 250 nits, 75Հզ,
Արձագանքման ժամանակը
առավելագույնը 4 ms (GtG),
Հակափայլում էկրան, մուտքերը`
առնվազն HDMI, VGA,
ներկառուցված բարձրախոս, Audio-
in, Headphone-out: Flicker-free, Low
Blue Light տեխնոլոգիաների
առկայություն, կոնտրաստը
ստատիկ 400:1, դինամիկ` 20M:1:
Լրիվ չափի ստեղծմաշար, USB, սև,
թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր
պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն
ստեղնահարում, մալուխի
երկարությունը նվազագույնը 1,8մ:
Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև,
մալուխի երկարությունը
նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI,
կոճակների քանակը` 3: Վեբ
տեսադիսկ մոնիտորին ամրացնելու
հնարավորությամբ, 720p/30fps,

				<p>ներկառուցված միկրոֆոն, տեսանելիության անկյունը՝ առնվազն 55 աստիճան, ավտոմատ լուսավորության կարգավորում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,5մ: Ստերեո բարձրախոսներ, USB, առնվազն 4W RMS, ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը 86, ընդհանուր հաճախականության միջակայքը՝ ներքևինը՝ 100, վերևինը՝ 17: Առաքումը մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տար</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛПАНО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	--	--	--	--	Սեղանի համակարգիչ՝ Պրոցեսորը՝ առնվազն 10 միջուկ, 16 հոսք, հիմնական հաճախականությունը առնվազն 3.3Ghz, տուրք հաճախականությունը առնվազն 4.6Ghz, քեշ՝ առնվազն 20MB: Պրոցեսորի հովացուցիչ՝ TDP առնվազն 180W, 120մմ PWM հովացուցիչով, առնվազն 4 հատ պղնձե խողովակներով: Մայրական սալիկը՝ առնվազն 1 հատ PCIe 4.0 x16, 1 հատ PCIe 3.0 x1, 2 հատ M.2 PCIe 4.0 x4 աջակցությամբ, 4 հատ SATA: SATA RAID աջակցում: Մայրական սալիկի ետևի մասում

հետևյալ պորտերի առկայություն՝
2.5GbE Ethernet port, 1 հատ HDMI
2.0, 1 հատ DP1.2, 1 հատ D-SUB, 3
հատ USB3.2 Gen 1 ports, 2 հատ
USB2.0 ports, 1 հատ USB Type-C
port, ձայնը 7.1, 1 հատ PS/2
keyboard/mouse port: Serial port
header: Օպերատիվ
հիշողությունը՝ DDR4, առնվազն
16GB, 3200Mhz: Պինդ մարմնային
կուտակիչ SSD NVMe, առնվազն 1TB,
PCIe Gen 3x4, 3D Nand,
գրել/կարդալու արագությունը
առնվազն 3000/3500Mbps. MTTF
առնվազն 1.5մլն. ժամ : Սնուցման
բլոկը՝ առնվազն 600W, 80 plus
սերտիֆիկացված, Acive PPC,
առնվազն 120mm հովացուցիչով,
պաշտպանությունը՝ առնվազն OPP,
OVP, SCP, MTBF առնվազն 100K ժամ:
Համակարգչի իրանը՝ գույնը սև,
ATX, դիմացի հատվածում առնվազն
1 հատ USB2.0 և 2 հատ USB3.0
պորտեր, իրանի ներսում առնվազն
2 հատ 3.5", 4 հատ 2.5" սարքեր
տեղադրելու հնարավորություն:
Մինչև 370սմ տեսաքարտ
տեղադրելու հնարավորություն:
Ետնամասում տեղադրված

լրացուցիչ 1 հատ 120մմ
հովացուցիչ: TG պատուհան, փոշու
գտիչներ ներքևում և վերևում:
Սնուցման բլոկը տեղակայված
ներքևի հատվածում: գույնը` սև:
Մոնիտոր առնվազն 27", Full HD,
տեսանելիության անկյունը 178/178,
frameless, պայծառությունը`
առնվազն 250 nits, 75Հզ,
Արձագանքման ժամանակը
առավելագույնը 4 ms (GtG),
Հակափայլում էկրան, մուտքերը`
առնվազն HDMI, VGA,
ներկառուցված բարձրախոս, Audio-
in, Headphone-out: Flicker-free, Low
Blue Light տեխնոլոգիաների
առկայություն, կոնտրաստը
ստատիկ 400:1, դինամիկ` 20M:1:
Լրիվ չափի ստեղծմաշար, USB, սև,
թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր
պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն
ստեղնահարում, մալուխի
երկարությունը նվազագույնը 1,8մ:
Մկնիկ օպտիկական, USB, գույնը սև,
մալուխի երկարությունը
նվազագույնը 1,8մ, 1000 DPI,
կոճակների քանակը` 3: Վեբ
տեսադիսկ մոնիտորին ամրացնելու
հնարավորությամբ, 720p/30fps,

				<p>ներկառուցված միկրոֆոն, տեսանելիության անկյունը՝ առնվազն 55 աստիճան, ավտոմատ լուսավորության կարգավորում, մալուխի երկարությունը նվազագույնը 1,5մ: Ստերեո բարձրախոսներ, USB, առնվազն 4W RMS, ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը 86, ընդհանուր հաճախականության միջակայքը՝ ներքևինը՝ 100, վերևինը՝ 17: Առաքումը մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տար</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------