

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՊԱՆՈ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	--	--	--	--	Անխափան սնուցման սարք (USB)՝ առնվազն 850VA, 510W, Ինտերակտիվ գծային (Line interactive), մուտքային լարումը փոփոխական 145~295V, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5%: Ելքային լարումը փոփոխական 220V ± 10%, (Crest factor 3:1), անցման ժամանակը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF=0.45), 2 հատ ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն

					<p>10 րոպե 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում: Վերալիցքավորման 90% հզորությունը առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C: Հոսանքի միջման մալուխը ներառված ՀՀ գործող ստանդարտներին համապատասխան: Մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրողի լիազորման ձևաթերթիկ (MAF): Առաքումը մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛПАНО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	--	--	--	--	Անխափան սնուցման սարք (USB)՝ առնվազն 850VA, 510W, Ինտերակտիվ գծային (Line interactive), մուտքային լարումը փոփոխական 145~295V, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50Hz ± 5%: Ելքային լարումը փոփոխական 220V ± 10%, (Crest factor 3:1), անցման ժամանակը ≤ 8միլիվարկյան, Հզորության գործակիցը՝ առնվազն PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF=0.45), 2 հատ ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն

					<p>10 րոպե 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում: Վերալիցքավորման 90% հզորությունը առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C: Հոսանքի միջման մալուխը ներառված ՀՀ գործող ստանդարտներին համապատասխան: Մատակարարը պետք է տրամադրի արտադրողի լիազորման ձևաթերթիկ (MAF): Առաքումը մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--