

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6-ԵԽ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Մանկական տակդիր	SAV MEDICAL	N 4	SAV GROUP LLC	Մանկական տակդիր նախատեսված 8-19 կգ քաշ ունեցող երեխաների համար N 4): Նախատեսված 6- 12 ժամվա համար ,մեկանգամյա օգտագործման, հակամանրէային, հոտը կլանող, լայն կլանող գոտիով, փափուկ, անատոմիական ձևով եւ ձգվող կողմնակի վահանակներով` որը պաշտպանում է հեղուկի արտահոսքը, շնչող արտաքին շերտով, ջրային լուծույթի pH-ի փոփոխությունը + 1-ից ոչ ավելի, լրիվ խոնավակլանումը ոչ պակաս 160գր, ներծծման ժամանակը 3 վրկ ոչ ավել, հակադարձ մակակլանումը

				<p>0.4գր.: Պիտ. ժամկետը հանձման պահին ոչ պակաս կամ ընհանուր ժամկետի 1/3: ԵԱՏՄ Պետական Գրանցման Վկայական և ԵԱՏՄ Համապատասխանության Հայտարարգրի առկայություն: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ԵԱՏՄ ՄՄ ՏԿ 007/2011 «Երեխաների եւ դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին»:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZL-TPYU-EXUXYQF-24/6-ty ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	детский подгузник	SAV MEDICAL	N 4	SAV GROUP LLC	Детские подгузники предназначены для детей весом 8-19 кг N 4). Рассчитан на 6-12 часов, одноразовый, антимикробный, поглощающий запахи, широкая зона впитывания, мягкие, анатомической формы и эластичные боковые панели для предотвращения вытекания жидкости, воздухопроницаемый внешний слой, изменение pH водного раствора не более +1, полный влагопоглощение не менее 160г, время впитывания 3 секунды не более, обратное

				<p>сверхпитывание 0,4г. Яма. срок на момент сдачи составляет не менее или 1/3 общего срока. Наличие Свидетельства о государственной регистрации ЕАЭС и Декларации соответствия ЕАЭС. Безопасность, маркировка и упаковка согласно ММ ЕАЭС ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------