

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 85              | <p>Պրոֆեսիոնալ մեկնարկային կաղապար, նյութը՝ այլումին, պողպատ, չափսը՝ 29x90 սմ: Պրոֆեսիոնալ մեկնարկային կաղապարը նախատեսված է աթլետիկայի մրցումների համար: Այն կարող է օգտագործվել դրսում և ներսում: Ծածկույթին ամրացնելու համար կաղապարը հագեցած է հատուկ ամրագումներով: Ամրակիչները տեղադրվում են մեկնարկային կաղապարի երկու եզրերին և ամրացնում այն անշարժ: Արտադրանքի հիմքը պատրաստված է բարձր ամրության այլումինե պրոֆիլից: Կաղապարը կարող է կարգավորվել ըստ բարձիկների թեքության անկյան, իսկ բարձիկների միջև հեռավորությունը նույնպես կարգավորելի է: Կարգավորման քայլը՝ 55 մմ, երկարությունը՝ 550 մմ (BT-7537): Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 85         | <p>Պրոֆեսիոնալ մեկնարկային կաղապար, նյութը՝ այլումին, պողպատ, չափսը՝ 29x90 սմ: Պրոֆեսիոնալ մեկնարկային կաղապարը նախատեսված է աթլետիկայի մրցումների համար: Այն կարող է օգտագործվել դրսում և ներսում: Ճածկույթին ամրացնելու համար կաղապարը հագեցած է հատուկ ամրագումներով: Ամրակիչները տեղադրվում են մեկնարկային կաղապարի երկու եզրերին և ամրացնում այն անշարժ: Արտադրանքի հիմքը պատրաստված է բարձր ամրության այլումինե պրոֆիլից: Կաղապարը կարող է կարգավորվել ըստ բարձիկների թեքության անկյան, իսկ բարձիկների միջև հեռավորությունը նույնպես կարգավորելի է: Կարգավորման քայլը՝ 55 մմ, երկարությունը՝ 550 մմ (BT-7537): Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p> |