

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-K1T331W, Hikvision DS-K4H258S, DS-K4H258-LZ	Hikvision	Մուտքի կառավարման համակարգ Դեմքի ճանաչման հնարավորությամբ Hikvision DS-K1T331W 2 հատ Էկրանի չափը առնվազն 3,97 դույմ սենսորային, 2մպ տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3 միլչև 1,5 մետր հեռավորությունից, Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա նվազագույնը 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի 150 000 հաշվարկի գրանցում: Դեմքի ճանաչման ճշտությունը $\geq 99\%$ , ճանաչման ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային ինտերֆեյսը` TCP/IP, I/O,

RS-232, RS-485 Սարքը պետք է համակցվի արգելափակոցի հետ, Մուտքի հսկման կառավարման ծրագրին համակցելու դեպքում պետք է կարողանա իդենտիֆիկացնել հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ\*110մմ\*23մմ)+/-10մմ, Սնուցումը 12Վ. 1,5.

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 50 °C: Էլեկտրամագնիսական ակն 1 հատ Hikvision DS-K4H258S, DS-K4H258-LZ Առավելագույն ձգման ուժը 280 կգ)+/-5կգ Չափը չափսը՝ (238մմ\*45մմ\*25մմ)+/-10մմ, Սնուցումը 12Վ. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 55 °C: Փականը իր հետ ներառում է կախիչ LZ տեսակի: Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΕΞΕΥΕΥ ΟΤΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧСУ-ΕΠΔΟΠΩΡ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					