

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄԵԽՆՈԼՈԳԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2024/Հ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Կրաֆտիեմտեխնոլոգի ՍՊԸ | Polaris | Հակասառիչ հեղուկ | Կրաֆտիեմտեխնոլոգի ՍՊԸ | Արտադրվում են ըստ հակասառիչ խտայութի և բանող հակասառիչների տեսակների, բանող հակասառիչ 65. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,085գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40C0-ից-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5-ից ոչ ավել, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»», 65 աստիճան խտությամբ 5լ տարաներով: Կարմիր |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2024/Հ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | | | | | |