

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրայր և Արամ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-211/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 2                  | 40-150Պ ԳՈՍՏ 949-73 կամ համարժեքը Ներկված մոխրագույն Էմալով գրված " АРГОН" կանաչ գույնով: - -<br>Տարողությունը՝ 40 Լ - Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա (150 կգ.ուժ/սմ <sup>2</sup> ) - Կորպուսի տրամագիծը՝ 219 մմ, - Կորպուսի<br>նյութը՝ լեգիրացված պողպատ - Բալոնի կորպուսի երկարություն՝ 1350 մմ - Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 5,2 մմ<br>Բալոնի լրակազմը բաղկացած լինի՝ - փական BK-94, - բկանցքի օղակով, - մետաղական ապահովիչ թասակով, -<br>հենարանային մաշիկով |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Грайр ев Арам в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-211/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 2          | 40-150Л ГОСТ 949-73 или аналог Окрашенный эмалью серого цвета, надпись " АРГОН " зеленого цвета. - Емкость: 40 л. - Материал: Легированная сталь - Рабочие давление: 14,7 МПа (150 кгс/см <sup>2</sup> ) - Диаметр корпуса: 219 мм. - Длина корпуса баллона: 1350 мм. - Толщина стенки: не менее 5,2 мм. Баллон комплектуется: - вентилем ВК-94 - кольцом горловины, - предохранительным металлическим колпаком, - опорным башмаком. |