

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | Map | Map | Merit Medical | Պտտվող արյունականգ փականն ունի Y կոնֆիգուրացիա, 9F (0.118") ներքին տրամագիծ և երկու մուտք: Մուտքերից մեկը պտուտակով է՝ եռուղուն կամ ներարկման համակարգին միանալու համար, մյուս մուտքն ունի պտտվող փական՝ միկրոկաթետրի կամ միկրոուղելարի անցկացման համար, ինչպես նաև կանխում է արյան արտահոսքը կամ օդի ներհոսքը դեպի համակարգ: Ելքն ունի 1 պտուտակ՝ միկրոկաթետրին կամ ուղղորդիչ կաթետրին միանալու համար: Պտտվող արյունականգ փականը կազմված է պոլիկարբոնատից, իսկ փականի մասը սիլիկոնից է: Պտտվող արյունականգ փականը փաթեթավորված է 0,009"-0,018" ուղղորդչի ներթափանցման համար բուրձ ասեղով՝ 1 հատ, պլաստիկ տորկերով՝ 0.009" (0.23 mm)-0.018" (0.46 mm) ուղղորդչին միացնելու համար-1 հատ: |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|

