

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	2- 3 տարեկան երեխաների-Գուլյները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x Լ x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ` 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության

պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  
Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը երկնագույն 3-4 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին

համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն

խողովակով: Ուղքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x Լ x Ք): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU2017-02-P-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանված կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրտեղի պետք է խցանված լինեն պլաստիկե իրաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Դետի 2-3 լետ - Ըվետա և ռազմերի: 2ոդման կարակները պետք է լինեն 20.12.2002 ՄՅ ՔԱ. N857 Ե մշակված, որոնք մետաղը սոօտվեցություն և ռաոճրակաոց չաոա: Քազմեր ռետոոցո տոա ս Ատրկանուոթոմ: Գոյկո կարկասոթոմ: Մետաղկակո կարկասոմ: 1000 x 700 x 430 մմ (Ը x Ը x Ե): Ըլա 5-6 տարեկան ետեղակետ-Գոյկետրը և չափերը՝ ՀՀ Աոոոթաաաիոթոմալ աոաոեի սոաթաոթոստի սլետոլ սաիարաոոթոմալ 20.12.2002թ. N857 հոաակաի աաիակոթետիկ տոլոաոա 18 մմ: Լամինոթոանոա հոամաաաոաաիակ: Ատաոաական աոաոա սլետոակաի ՔՄՏ կրոմկո կմաիթոմ մակակական սեղակի ռոլոոնո Բոթ ռոլոոփոաոնո, չաիտերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Ատրակաի աշիաոաոաաիկ տոլոաոոա 1-2 մմ սլետակոթոա հոաոթոթոակ հոամար պետք է սոոաոոոթոսի աաիկաոթոմ ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստոթոմալ: Լամիկաոթոմ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
4	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուրտեղի պետք է խցանված լինեն պլաստիկե իրաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Դետի 2-3 լետ - Ըվետա և ռազմերի: 2ոդման կարակները պետք է լինեն 20.12.2002 ՄՅ ՔԱ. N857 Ե մշակված, որոնք մետաղը սոօտվեցություն և ռաոճրակաոց չաոա: Քազմեր ռետոոցո տոա ս Ատրկանուոթոմ: Գոյկո կարկասոթոմ: Մետաղկակո կարկասոմ: 1000 x 700 x 430 մմ (Ը x Ը x Ե): Ըլա 5-6 տարեկան ետեղակետ-Գոյկետրը և չափերը՝ ՀՀ Աոոոթաաաիոթոմալ աոաոեի սոաթաոթոստի սլետոլ սաիարաոոթոմալ 20.12.2002թ. N857 հոաակաի աաիակոթետիկ տոլոաոա 18 մմ: Լամինոթոանոա հոամաաաոաաիակ: Ատաոաական աոաոա սլետոակաի ՔՄՏ կրոմկո կմաիթոմ մակակական սեղակի ռոլոոնո Բոթ ռոլոոփոաոնո, չաիտերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Ատրակաի աշիաոաոաաիկ տոլոաոոա 1-2 մմ սլետակոթոա հոաոթոթոակ հոամար պետք է սոոաոոոթոսի աաիկաոթոմ ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստոթոմալ: Լամիկաոթոմ</p>



должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 431 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой круговым соединением с квадратной трубой 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: МЗ РА от 20.12.2002. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 510 мм (В x Д x Б). Для

рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм.

Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 5-6 лет - Цвета и



размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом составляют: 1000 x 700 x 540 мм (Д x Д x В). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 x 25 x 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 x 600 x 491 мм (В x Д x Г), что квадрат 20 x 20 x 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми

					<p>заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет желтый.</p>
--	--	--	--	--	--