

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 28 | ԼԵԴ լուսարձակ՝ իր ամրակով (պայմանագրին կից ներկայացված նկար 1-ին համապատասխան) 50 ՎՏ (տիպ կոնսոլային), թույլատրելի շեղումը՝ +-5%, մուտքային լարումը՝ 200-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, առնվազն IP65, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, +-5%, 110 ԼՄ/ՎՏ, իրանը՝ այլումինից կամ ձուլված այլումինից կամ դյուրալումինից, մոնտաժման հատվածը՝ խողովակաձև: Մատակարարվող ապրանքների քանակի առնվազն 50%-ը պետք է լինի միևնույն տեսակի: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և փաթեթավորված, տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերի մակնշմամբ |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 28 | <p>ԼԵԴ լուսարձակ՝ իր ամրակով (պայմանագրին կից ներկայացված նկար 1-ին համապատասխան) 50 ՎՏ (տիպ կոնսոլային), թույլատրելի շեղումը՝ +-5%, մուտքային լարումը՝ 200-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, առնվազն IP65, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, +-5%, 110 ԼՄ/ՎՏ, իրանը՝ այլումինից կամ ձուլված այլումինից կամ դյուրալյումինից, մոնտաժման հատվածը՝ խողովակաձև: Մատակարարվող ապրանքների քանակի առնվազն 50%-ը պետք է լինի միևնույն տեսակի: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և փաթեթավորված, տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերի մակնշմամբ</p> |