

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոթիկ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՀՕՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	MikroTik	MikroTik	RB3011UiAS-RM	MikroTik	Կառավարվող ցանցային ուղղորդիչ L3 մակարդակի, 10 պորտ 10/100/1000 Base, 1 պորտ SFP , պրոցեսորի կռուցվածքը ARM 32bit, պրոցեսոր IPQ-8064, պրոցեսորի միջուկների քանակը 2, Պրոցեսորի նոմինալ հաճախականությունը 1.4 GHz, Բաժանարար չիպի տեսակը QCA8337, Չափսեր 443 x 92 x 44 մմ, Օպերացիոն համակարգի լիցենզիա 5, Օպերացիոն համակարգ RouterOS, Օպերատիվ հիշողություն RAM 1 GB, Հիշողությունը 128 MB, Հիշողության տիպը NAND, IPsec ապարատային արագացում/այո ,







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏԱԸՄԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22					