

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմպորտ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, որը ներառում է 1 բազմոց, 2 բազկաթոռ (3+1+1): Բազմոցի արտաքին չափսերը՝ 210x80x80 սմ (լ.խ.բ), բազկաթոռի արտաքին չափսերը՝ 100x80x80 սմ: Մեջքի հատվածում 2 հատ բարձ՝ 80x45x15սմ, (հնարավոր շեղումը՝ +-10%) հիմքը, հենակները և մեջքի կլոր հատվածը՝ մշակված, չոր փայտից, փայտի չափսերը՝ 4x3 սմ և 1 սմ հաստությամբ Նրբատախտակից: Հիմքի փայտերը, նրբատախտակները միմյանց պետք է ձգվեն սոսնձով և պտուտակներով: Նստատեղի և մեջքի հատվածում, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>այդ թվում նաև մեջքի հետևի մասում, սպունգի հետ միասին պետք է օգտագործվեն էլաստիկ ռետինային գոտիներ (7 սմ լայնությամբ), որոնց վրա՝ սպունգի և գոտիների միջև ամբողջ Նստատեղի և մեջքի մակերեսը փակված բամբակյա գործվածքով (քաթան): Ուտքերը՝ նիկելապատ: Նստատեղի համար օգտագործվող նյութերը՝ 14 սմ հաստությամբ 35 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, մեջքի համար օգտագործվող նյութերը՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, հենակները՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ: Ուտքերը՝ նիկելապատ: Կահույքը բոլոր կողմերից պետք է լինի պաստառապատված, պաստառը՝ բարձրորակ, դիմացկուն կտորից: Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Импорт Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, | Փափուկ կահույքի լրակազմ, որը ներառում է 1 բազմոց, 2 բազկաթոռ (3+1+1): Բազմոցի արտաքին չափսերը՝ 210x80x80 սմ (լ.խ.բ), բազկաթոռի արտաքին չափսերը՝ 100x80x80 սմ: Մեջքի հատվածում 2 հատ բարձ՝ 80x45x15սմ, (հնարավոր շեղումը՝ +-10%) հիմքը, հենակները և մեջքի կլոր հատվածը՝ մշակված, չոր փայտից, փայտի չափսերը՝ 4x3 սմ և 1 սմ հաստությամբ Նրբատախտակից: Հիմքի փայտերը, նրբատախտակները միմյանց պետք է ձգվեն սոսնձով և պտուտակներով: Նստատեղի և մեջքի հատվածում, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>այդ թվում նաև մեջքի հետևի մասում, սպունգի հետ միասին պետք է օգտագործվեն էլաստիկ ռետինային գոտիներ (7 սմ լայնությամբ), որոնց վրա՝ սպունգի և գոտիների միջև ամբողջ Նստատեղի և մեջքի մակերեսը փակված բամբակյա գործվածքով (քաթան): Ուտքերը՝ նիկելապատ: Նստատեղի համար օգտագործվող նյութերը՝ 14 սմ հաստությամբ 35 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, մեջքի համար օգտագործվող նյութերը՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ, հենակները՝ 6 սմ հաստությամբ 30 կգ/խ.մ խտությամբ բարձրորակ սպունգ: Ուտքերը՝ նիկելապատ: Կահույքը բոլոր կողմերից պետք է լինի պաստառապատված, պաստառը՝ բարձրորակ, դիմացկուն կտորից: Գույնը և ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|