

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՊՏՈՎԱՅԻՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                                   |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 16              | Optowire           | Optowire         | OptoWire-ID-OR3MM-2FO-G657A2(1km) | Optowire            | Օպտիկական մալուխ՝ առանցքային տարրը ապակեթելային ձող է, Օպտիկական մոդուլների թաղանթը պատրաստված է ջերմապլաստիկ նյութից: Օպտիկական մոդուլների ջրամեկուսացում - ներմոդուլային լցանյութով: Հիմնական ջրամեկուսացում - հիդրոֆորային լցահարթիչով: Փաթեթավորումը - ՈՅԹ ժապավեն: Միջուկը փաթաթված է պոլիէսթեր թելերով: Չրաահապատ ծածկույթը - պողպատե լամինացված ծալքավոր ժապավենից Ուժային տարրերը՝ պողպատե |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>մետաղալարից: Արտաքին<br/>պոլիմերային թաղանթ: 8 մանրաթել<br/>G652D ստանդարտի: Օպտիկական<br/>մալուխի երկարությունը ոչ պակաս<br/>500 մետրից:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОГНСНЧЦЗГ УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 16         |                        |               |       |                            |                            |